




Flora
značajnoga
krajobraza
RUMIN







Flora
značajnoga
krajobraza
RUMIN

Nakladnici:

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim dijelovima
prirode na području Splitsko-
dalmatinske županije – „More
i krš“ te Prirodoslovni muzej
i zoološki vrt u Splitu

Za nakladnike:

Ivan Gabelica i Nediljko Ževrnja

Autori:

Dalibor Vladović, Gvido Piasevoli,
Stjepan Mekinić, Nediljko
Ževrnja, Dario Hruševan, Tija
Damjanović, Josip Boban, Sanja
Barbarić, Ratko Cvitanić

Urednici:

Ivan Gabelica, Nediljko Ževrnja

Lektura i korektura:

Editor.hr

Fotografije:

Nediljko Ževrnja,
Dalibor Vladović, Ivica Lolić
(ptice), Stjepan Mekinić

Grafičko oblikovanje:

Nino Tocigl

Tisk:

SD Print d.o.o.

Naklada:

400 komada

Godina izdavanja:

2016.

CIP - Katalogizacija u publikaciji
SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U SPLITU

UDK 58/59 (497.5 Rumin)

RUMIN: flora značajnoga krajobraza /

Dalibor Vladović ... <et al.>. - Split:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode na području Splitsko-dalmatinske županije -
More i krš:

Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, 2016.

Bibliografija.

ISBN 978-953-56977-2-5

1. Vladović, Dalibor

I. Flora -- Hrvatska -- Zaštićene vrste

II. Flora -- Dalmacija

III. Prirodna baština -- Splitsko-dalmatinska županija

IV. Fauna -- Hrvatska V. Dalmacija -- Flora

VI. Dalmacija -- Fauna

160612083

Dalibor Vladović, Gvido Piasevoli, Stjepan Mekinić, Nediljko Ževrnja, Dario Hruševar,
Tija Damjanović, Josip Boban, Sanja Barbarić, Ratko Ćvitanić

Flora značajnoga krajobraza **RUMIN**



PRIRODOSLOVNI MUZEJ
IZOZOLOŠKI VRT




Javna ustanova za upravljanje zaštićenim
dijelovima prirode na području
Splitsko-dalmatinske županije - "Móre i krš"

SADRŽAJ

PREDGOVOR

5



**VODOZEMCI
I GMAZOVI**

8



FLORA

20



UVOD

7



PTICE

14



ZAKLJUČAK

49





PREDGOVOR

Tijekom 2015. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije – „More i krš“ u suradnji s Prirodoslovnim muzejom i zoološkim vrtom Split provodila je projekt „Bioraznolikost lokaliteta Rumin“. Istraživanje je obuhvatilo inventarizaciju biljnoga i životinjskog (ornitofauna i herpetofauna) svijeta zaštićenoga krajobraza Rumin. Sustavna istraživanja flore, vegetacije te ornitofaune i herpetofaune dosad nisu zabilježena, a usputni podatci mogli su se pronaći u dostupnoj literaturi. Tijekom trajanja projekta sustavno se izlazilo na teren u razdoblju

od godinu dana (9. siječnja, 13. veljače, 3. i 31. ožujka, 21. travnja, 12. i 28. svibnja, 16. lipnja, 1. i 21. srpnja, 7. i 25. kolovoza, 11. rujna, 2. i 22. listopada), a tom prilikom su, osim inventarizacije, napravljene i vegetacijske snimke za biljne zajednice koje se nalaze na zaštićenome području. Za sve registrirane vrste i zajednice izrađena je i fotodokumentacija. Ova brošura odražava povezanost tradicije, odnosno tradičiskog načina života i gospodarskih aktivnosti s očuvanjem bioraznolikosti, što je i krajnji cilj cijelokupne djelatnosti zaštite prirode.

Autori





UVOD

Područje Velikoga i Malog Rumin, površine 33,5 ha, zaštićeno je prema Zakonu o zaštiti prirode 2000. godine kao značajni krajobraz. Naziv kategorije zaštite uglavnom opisuje i njezin sadržaj. Temelj zaštite je kanjonski dio vodotoka Velikog Ruminu zajedno s okolnim područjem. Dio te cjeline su i dvije stare mlinice, s pripadajućim intervencijama u vodotok, što se sve zajedno – s gledišta zaštite prirode – ne smatra degradacijom, nego tradicijskim djelatnostima, odnosno građiteljstvom, a uklapa se u svrhu zaštite. Posebnu vrijednost i šarm ovim primjerima pučke arhitekture daje činjenica da je jedna od dviju milinica – ona na Malom Ruminu – još aktivna u svojoj prvobitnoj namjeni. Pored ovog, još se kao sastavni elementi zaštićenog područja mogu izdvojiti oranice, livade, degradirana bjelogorična šuma, sađena šuma crnog bora, kamenjarski pašnjaci itd.. Valja uočiti kako je krajobrazna raznolikost, a onda i bioraznolikost uvelike uvjetovana antropogenim utjecajima tijekom stoljeća, koji se u novije vrijeme smanjuju. To može imati kako dobrih, tako i

loših posljedica po prirodu. Ipak, više od samog proglašenja zakonske zaštite, poznavanju prirodoslovnih značajki značajnog krajobraza „Rumin“ pridonijela je uspostava ekološke mreže. Prostor Ruminu pripada dvama područjima ekološke mreže. To su HR2001313 Srednji tok Cetine s Hrvatačkim i Sinjskim poljem i HR1000029 Cetina. Prvo se područje odnosi na zaštitu više vrsta rakova, riba, šišmiša i biljaka te određenih stanišnih tipova, a drugo na zaštitu određenog broja ptičjih vrsta. „Mana“ je ovih područja ekološke mreže u tome što oba imaju puno veći obuhvat od samoga značajnog krajobraza „Rumin“, pa se sve nabrojane vrste i staništa ne mogu naći u značajnom krajobrazu. Stoga se nameće potreba za detaljnijim prirodoslovnim istraživanjem.

Gornje su činjenice potaknule osmišljavanje projekta, čiji je cilj bio bolje (iako ne posve) istražiti i prikazati neke elemente bioraznolikosti Ruminu, s naglaskom na floru te koji je na koncu rezultirao i ovom knjižicom.

VODOZEMCI I GMAZOVI







Pjegavi daždevnjak
(*Salamandra salamandra*)



Zelena krastača (*Bufo viridis*)



Velika zelena žaba (*Pelophylax ridibundus*)



Šumska smeđa žaba (*Rana dalmatina*)



N a temelju podataka sakupljenih tijekom istraživanja i literturnih podataka na području značajnoga krajobraza „Rumin“ dosad je zabilježeno četiri (4) vrste vodozemaca, dvije (2) vrste guštera i šest (6) vrsta zmija; ukupno sedam (7) vrsta gmazova, tj. jedanaest (11) vrsta vodozemaca i gmazova.

Pjegavi daždevnjak (*Salamandra salamandra*) vodozemac je duguljasta tijela, s četirima kratkim nogama podjednake dužine i dugačkim repom. Vlažna koža omogućuje mu život u staništima blizu vode ili na vlažnom tlu, najčešće u šumama. Iako živi na vlažnim kopnenim mjestima, razmnožava se u vodi. Stoga i više voli sjenovita i hladna staništa, posebice zaštićene obronke prekrivene listopadnom ili miješanom šumom s vodotocima, staništa koja nalazimo na području Ruma. Odrasle jedinke najaktivnije su tijekom vlažnih i blagih noći.

Zelena krastača (*Bufo viridis*) pripada skupini vodozemaca, a poznata je po mnogim imenima od kojih se svako odnosi na ne baš ugodnu joj vanjštinu. Za razliku od ostalih žaba, većinom je stanovnik kopna, a u vodu zalazi samo kad se pari i odlaže jaja. Za razmnožavanje prihvata čitav raspon stalnih i privremenih, najčešće pličih, vodenih tijela. Samo za vrijeme sezone parenja može se naći u blizini vode. Noćna je životinja, koja po danu miruje negdje u sjeni kakvog grma, ispod ka-



mena i slično, odnosno ondje gdje ima imalo vlage, a predvečer odlazi u lov.

Velika zelena žaba (*Pelophylax ridibundus*) vodena je vrsta koja nastanjuje uglavnom plitka stajaća i sporotekuća vodena tijela. Odabire staništa gusto obrasla vodenom vegetacijom. Aktivna je danju, ali može biti aktivna i noću, kada često izlaze na tlo u potrazi za hranom. Voli sunce i često se može vidjeti kako se sunča na vodenom bilju ili uz obalu.

Šumska smeđa žaba (*Rana dalmatina*) kopnena je vrsta koja nastanjuje otvorena mjesta u svijetlim listopadnim šumama, rjeđe u gušticima. Razmnožava se u stajaćicama unutar šume ili na njezinu rubu. Aktivna je noću, ali može biti aktivna i danju, posebno u vrijeme razmnožavanja.

Krška gušterica (*Podarcis melisellensis*) jadranski je endem koji se u velikom broju nalazi po krševitim i kamenitim predjelima Rumina. Uglavnom se kreće po zemljji, ali ponekad se penje na niže zidove i veće stijene. Za ovu su vrstu karakteristične značajne varijacije u boji i veličini tijela.

Primorska gušterica (*Podarcis sicula*) naseljava suha područja te se najčešće zadržava na kamenjaru i po zidovima oko ljudskih naselja na području Rumina. Prilično je velika gušterica u odnosu na kršku guštericu.




Krška gušterica (*Podarcis melisellensis*)



Primorska gušterica (*Podarcis sicula*)



Šara poljarica (*Hierophis gemonensis*)



Zmajur (*Malpolon insignitus*)



Bjelouška (*Natrix natrix*)



Ribarica (*Natrix tessellata*)



Bjelica (*Zamenis longissimus*)



Poskok (*Vipera ammodytes*)

Šara poljarica (*Hierophis gemonensis*) neotrovna je vrsta zmije koja živi na suhim stjenovitim i kamenitim staništima s niskom grmolikom vegetacijom i niskom makijom te u rijetkim šumama. Drži se tla, ali se katkada i penje po grmlju. Aktivna je danju. Kad je uzne-mirena grize.

Zmajur (*Malpolon insignitus*) najčešće se nalazi na toplim, suhim mediteranskim staništima, skoro uvijek s nešto biljnog pokrova u kojem se često skriva. Pokretna je i pomalo agresivna zmija većinom aktivna danju, ali može biti djelomično aktivna u sumrak za vrućeg vremena. Može se penjati po vegetaciji i često se sunča na cestama gdje ih pregaze automobili.

Bjelouška (*Natrix natrix*) neotrovna je zmija iz porodice guževa. Dugačka je do dva metra, a pojavljuje se u više boja i nijansi. Najčešće se nalazi oko vode, u kojoj dobro pliva i roni, ali ponekad se nade i daleko od vode na kopnu po kojem se također dobro kreće. Skriva se ispod kamenja i korijenja te u rupama u zemljji.

Ribarica (*Natrix tessellata*) većinu svog vremena provodi u vodi gdje može roniti i do dva sata aktivno tražeći hranu ispod kamenja i vegetacije gdje joj se plijen skriva. Povremeno lovi i iz zasjede; tijelo i rep većinom su joj tada skriveni u kamenju i vegetaciji. Skoro u potpunosti se prehranjuje ribama, a samo povremeno vodozemcima. Jako rijetko grize; neotrovna je.

Bjelica (*Zamenis longissimus*) najveća je europska zmija ako izuzmemmo kravosasa. Ova do 2 m dugačka i vitka neotrovna zmija izvrsna je penjačica po drveću. Prehrana se mladim jedinkama sastoji većinom od guštera, dok se prehrana odraslih sastoji od jaja, glodavaca, krtica, rovki i mladih ptica koje ubija stezanjem ili gušenjem tako što prvo počne gutati žrtvinu glavu.

Poskok (*Vipera ammodytes*) najotrovnija je i najopasnija europska zmija iz porodice ljutica. Živi na kamenitim i sunčanim područjima, a njegov ugriz je često smrtonosan. Čak i netom izleženi mladunci su opremljeni otrovom i otrovnim zubima te mogu zadati vrlo ozbiljan i opasan ugriz.

Uzimajući u obzir areale vrsta vodozemaca i gmazova na prostoru Hrvatske te postojanje određenih tipova staništa na području značajnoga krajobraza „Rumin“, za očekivati je da bi ulaganjem dodatnog istraživačkoga npora broj vrsta na istraživanom području bio daleko veći. Tako, smatramo da bi se ulaganjem

dodatnog istraživačkoga npora potvrdili i nalazi za vrste poput smeđe krastače (*Bufo bufo*), kopnene kornjače (*Testudo hermanni*), oštroglove gušterice (*Dalmatolacerta oxycephala*), velikog zelembaća (*Lacerta trilineata*) i smukulje (*Coronella austriaca*) koje zasad nisu zabilježene na području Ruma.

Status ugroženosti i zaštite pojedinih vrsta herpetofaune značajnog krajobraza „Rumin“

VRSTA	Zaštita u Hrvatskoj	IUCN Hrvatska	IUCN Europa	Bernska konvencija	Direktiva o staništima	Endem
<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758) – pjegavi daždevnjak		LC	LC	III		
<i>Bufo viridis</i> (Laurenti, 1768) – zelena krastača	SZ	LC	LC	II	IV	
<i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771) – velika zelena žaba		LC	LC	III	V	
<i>Rana dalmatina Fitzinger</i> in Bonaparte, 1838 – šumska smeđa žaba	SZ	LC	LC	II	IV	
<i>Podarcis melisellensis</i> (Braun, 1877) – krška gušterica	SZ	LC	LC	II	IV	DA
<i>Podarcis siculus</i> (Rafinesque-Schmaltz, 1810) – primorska gušterica		LC	LC	II	IV	
<i>Hierophis gemonensis</i> (Laurenti, 1768) – šara poljarica	SZ	LC	LC	II		DA
<i>Malpolon insignitus</i> (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1827) - zmajur		LC	LC	III		
<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758) – bjelouška		LC	LC	III		
<i>Natrix tessellata</i> (Laurenti, 1768) – ribarica	SZ	LC	LC	II	IV	
<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) – bjelica	SZ	LC	LC	II	IV	
<i>Vipera ammodytes</i> (Linnaeus, 1758) – poskok	SZ	LC	LC	II	IV	

Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama („Narodne novine“, br. 144/13) sukladno članku 151. stavku 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13)

SZ – strogo zaštićena vrsta; **Prema IUCN-u: EN** – ugrožena vrsta; **VU** – osjetljiva vrsta;
NT – gotovo ugrožena svojta; **DD** – nedovoljno poznata vrsta; **LC** – najmanje zabrinjavajuća vrsta



PTICE





Mala bijela čaplja (Egretta garzetta)



Škanjac (Buteo buteo)



Vjetruša (Falco tinnunculus)



Fazan (Phasianus colchicus)

Značajni krajobraz „Rumin“ sadrži livadne i oranične površine, degradiranu bjelogoričnu šumu i sađenu šumu crnog bora, kamenjar i litice te vodotoke. S obzirom na raznolika staništa, bilježene su i različite vrste ptica. Neke se od njih gnijezde u zaštićenom području, a neke vjerojatno u bližoj ili daljoj okolini ili su tek preletnice. Većina vrsta je strogo zaštićena prema Zakonu o zaštiti prirode. Tek je nekoliko vrsta koje pripadaju nekoj od kategorija ugroženosti u Hrvatskoj. Te su kategorije **VU** - osjetljiva vrsta i **CR** - kritično ugrožena vrsta.

Mali gnjurac (*Tachybaptus ruficollis*) bio je zastupljen pojedinačnim primjercima koji su lovili u vodi.

Mala bijela čaplja (*Egretta garzetta*), **VU** (gnijezdeća populacija), relativno je česta vrsta. Na Ruminu je zabilježena u trima navratima, vjerojatno u prolazu.

Siva čaplja (*Ardea cinerea*), slično kao i pret-hodna. Zabilježeni su pojedinačni primjerici u dvama navratima. Jedan je primjerak bio mlad.

Divlja patka (*Anas platyrhinchos*) najčešće je patka i višekratno je vidana na vodi. Vjerojatnost gnijezđenja u zaštićenom području je mala.

Veliki ronac (*Mergus merganser*), **CR** (gnijezdeća populacija), gnijezdzi se na samo jednom lokalitetu u Hrvatskoj, i to na Perućkom jezeru, svega nekoliko kilometara udaljenom od Rumeina. Dva para ove vrste primjećena su 31. ožujka 2015. godine na Velikom Ruminu. S obzirom na to da u kanjonском gornjem toku ima litica i rupa potencijalno prikladnih za gnijezđenje, nametnula se prepostavka da bi se možda koji par mogao gnijezditi i na Ruminu. Međutim, u kasnijim terenskim obilascima vrsta više nikada nije zabilježena. Osim toga, početkom ljeta količina vode u potoku drastično opada i uvjeti za lov u neposrednoj blizini gnijezda nisu dobri.

Zmijar (*Circaetus gallicus*), **VU** (gnijezdeća populacija), viđan je u letu nad područjem Rumeina. Vjerojatno se ne gnijezdi u samome zaštićenom području, ali tu lovi na otvorenim terenima s niskom vegetacijom.

Kobac (*Accipiter nisus*) viđen je više puta, jednom i u paru. Očigledno se gnijezdi u zaštićenom području, gdje i lovi.

Škanjac (*Buteo buteo*) višekratno je viđan iznad istraživanog područja, vjerojatno u prolazu.

Vjetruša (*Falco tinnunculus*) viđena je više puta u karakterističnom letu i moguće je da se gnijezdi u kanjonu Velikog Ruma.

Fazan (*Phasianus colchicus*) lovna je divljač koja se rutinski uzgaja i ispušta u lovišta, pa ga ima i na području Ruma.

Jarebica kamenjarka (*Alectoris graeca*) registrirana je dva puta u manjim jatima na kamenitim obroncima.

Kokošica (*Rallus aquaticus*) ne se gnijezdi na području Ruma. U jesen su dvije viđene na obali ujezerenog dijela Velikog Ruma, uzvodno od mlinice.

Mlakuša (*Gallinula chloropus*) viđena je nekoliko puta na Velikom Ruminu, nizvodo od mlinice gdje je vegetacija bujna pa se vjerojatno tu i gnijezdi.

Crvenonoga prutka (*Tringa totanus*), **CR** (gnijezdeća i zimujuća populacija), prilično je malobrojna vrsta za vrijeme migracije, a u Hrvatskoj se gnijezdi na samo jednomu mjestu i to mali broj parova. To je Paško polje uz Cetinu, nešto uzvodnije od Ruma. Dva opažena primjerka bila su na preletu i vjerojatno nemaju veze s populacijom s Paškog polja.

Crnokrilna prutka (*Tringa ochropus*) opažena je nekoliko puta tijekom istraživanja u jatima od nekoliko primjeraka (4 – 8), od srpnja do listopada. Očigledno je da se ista skupina ptica tu dulje zadržava tijekom jesenske seobe.

Mala prutka (*Actitis hypoleucus*), **VU** (gnijezdeća populacija), relativno je česta i rasprostranjena vrsta, posebice kao preletnica. U zaštićenom području redovito je opažana uz vodu, obično solitarni primjerici, ponekad dva ili tri.

Galeb klaukavac (*Larus michahellis*) bio je zastupljen samo jednim primjerkom. Nije karakterističan za ovo područje.

Divlji golub (*Columba livia*) viđan je u manjim jatima. Te su ptice, sudeći po boji, obični gradski golubovi, možda i iz uzgoja u okolnim naseljima.

Grlica (*Streptopelia turtur*) gnijezdi se u manjem broju u degradiranoj bjelogoričnoj šumi.



Mala prutka (*Actitis hypoleucus*)



Crvendač (*Erythacus rubecula*)

Vodomar (*Alcedo atthis*) ne gnijezdi se na Ruminu, ali tu nalazi prikladan teren za lov. Viđan je u jesen, kada se rasprostrani na širokom području uz slatke vode ili more.

Pupavac (*Upupa epops*) karakteristična je, iako ne i česta gnijezdarica ovoga područja.

Pčelarica (*Merops apiaster*) nije česta na području značajnoga krajobraza „Rumin“. Viđani su pojedini primjerici, koji se očito gnijezde negdje u polju, kako nadljeću rubne dijelove zaštićenog područja.

Poljska ševa (*Alauda arvensis*) nije česta, ali vjerojatno se gnijezdi u zaštićenom području.

Kukmasta ševa (*Galerida cristata*) još je rjeđa od prethodne vrste, ali vjerojatno se također gnijezdi na području Ruma.

Piljak (*Delichon urbica*) vjerojatno se gnijezdi po kućama okolnih naselja. Viđani su u većem broju kako nadljeću područje Ruma.

Lastavica (*Hirundo rustica*) zauzima sličnu ekološku nišu kao i prethodna vrsta te i za nju vrijedi sve prethodno navedeno.



Modrokoš (Monticola solitarius)



Vuga (Oriolus oriolus)



Velika sjenica (Parus major)

Prugasta trepteljka (*Anthus trivialis*), najčešća trepteljka u Hrvatskoj, dosta je brojna na području Rumina.

Livadna trepteljka (*Anthus pratensis*) opažena je u jesen, tri primjerka, na padini brda.

Bijela pastirica (*Motacilla alba*) česta je uz vodu, posebno u Velikom Ruminu.

Gorska pastirica (*Motacilla cinerea*) također se pojavljivala uz vodu.

Slavuj (*Luscinia megarhynchos*) obična je, iako ne česta gnjezdarica ovoga područja.

Crvendač (*Erithacus rubecula*) bio je zaступljen pojedinačnim primjercima, uglavnom u jesen i zimi.

Crnoglavi batić (*Saxicola torquata*) opažen je jednom na području s rijetkim grmljem blizu Velikog Rumina.

Mrka crvenrepka (*Phoenicurus ochruros*) gnjezdarica je na ovom području, a zimi je brojnija.

Primorska bjeloguza (*Oenanthe hispanica*) viđena je triput na kamenjarskim pašnjacima iznad Velikog Rumina.

Modrokoš (*Monticola solitarius*) viđan je po stijenama Velikog Rumina, gdje se očigledno gniježdi, a jednom je viđen i kod mlinice, gdje je gniježđenje također moguće.

Kos (*Turdus merula*) jedna je od najčešćih ptica, dobro prilagođena na različita staništa i na blizinu ljudi u naseljima. Viđan je tijekom cijele godine.

Crnokapa grmuša (*Sylvia atricapilla*) pričično je česta vrsta na području degradirane šume i uz šumske rubove.



Plavetna sjenica (Cyanistes caeruleus)



Gorska pastirica (Motacilla cinerea)



Čvorak (*Sturnus vulgaris*)

Zviždak (*Phylloscopus collybita*) zabilježen je na degradiranim šumskim površinama nekoliko puta u pojedinačnim primjercima, uglavnom u topnjem dijelu godine.

Velika sjenica (*Parus major*) gnjezdarica je koja je viđana u bjelogoričnim i crnogoričnim sastojinama i to tijekom cijele godine.

Plavetna sjenica (*Cyanistes caeruleus*) manje je brojna od velike sjenice i moguće je to da se ne gnijezdi u zaštićenom području.

Brgljez kamenjar (*Sitta neumayer*) dvaput je viđen na liticama u kanjonu Velikog Ruma, gdje se vjerojatno gnijezdi.

Vodenkos (*Cinclus cinclus*), vrsta karakteristična za male i prirodno očuvane vodotoke, također je zabilježena na Ruminu. Nije viđana toliko učestalo kao neke druge vrste koje su i inače češće. Gniježdenje nije utvrđeno, ali je moguće.

Rusi svračak (*Lanius collurio*) gnijezdi se u zaštićenom području i lovi. Ne pojavljuje se u velikom broju, ali je redovit.

Šojska (*Garrulus glandarius*) gnjezdarica je degradirane bjelogorične šume. Nije brojna, ali je obična i lako se detektira jer je vrlo glasna.

Svračka (*Pica pica*) tipična je nizinska, poljska vrsta. Pojedinačni primjerici viđani su u zaštićenom području i uz njegove rubove prema polju.

Vuga (*Oriolus oriolus*) gnijezdi se na višim stablima u zaštićenom području, uglavnom na jablanima, gdje je viđana u manjem broju, ali redovito u razdoblju gniježdenja.

Čvorak (*Sturnus vulgaris*) - poznat je kao vrsta koja se udružuje u često vrlo velika jata.



Brgljez kamenjar (*Sitta neumayer*)

Jedno takvo jato od oko 500 primjeraka zabilježeno je iznad polja, izvan samoga zaštićenog područja Rumin, a jedno manje u samome zaštićenom području.

Španjolski vrabac (*Passer hispaniolensis*) zastupljen je jednom kolonijom na jablanima uz Mali Rumin.

Poljski vrabac (*Passer montanus*) nije brojan, ali je čest na području značajnoga krajobraza.

Zeba (*Fringilla coelebs*) viđana je na istraživanom području tijekom cijele godine, više u jesen.

Žutarica (*Serinus serinus*) zabilježena je s jednim manjim jatom u jesen.

Juričica (*Acanthis cannabina*) zastupljena je s nekoliko primjeraka ljeti blizu vode.


Češljugar (*Carduelis carduelis*) očigledno se u manjem broju gnijezdi u zaštićenom području, a u jesen i zimi su viđana jata do dvadesetak primjeraka.

Zelendor (*Carduelis chloris*) kao i većina drugih granivornih vrsta ljeti je viđan u manjim jatima uz vodu, a također i na stablima. Viđan je i u jesen.

Batokljun (*Coccothraustes coccothraustes*) zabilježen je uljeto u dvama navratima, oba puta manja jata od desetak ptica.

Ovaj popis vrsta svakako nije konačan i detaljnijim bi se istraživanjem sigurno mogao obogatiti novim vrstama. Za mikrolokaciju Ruma nema literarnih podataka, ali s obzirom na stanišne uvjete može se očekivati veći broj vrsta.

FLORA







Acer campestre L. - klen



Ajuga genevensis L. - ledinska ivica



Allium lusitanicum Lam. - brdski luk



Alyssoides utriculata (L.)
Medik. - mješinasta gromotuljka

Prema dostupnoj literaturi, kao i prema bazi podataka Flora Croatica (Nikolić, 2016) za područje značajnoga krajobraza „Rumin“ nema florističkih podataka. Jedini navodi biljaka iz ovog područja nalaze se u knjizi Gabelica i dr. (2011) gdje je navedeno 5 biljnih svojti (*Satureja montana*, *Teucrium montanum*, *Teucrium chamaedrys*, *Helichrysum italicum* i *Salvia officinalis*). U ovom radu donosimo popis biljnih svojti koje smo jednogodišnjim istraživanjem zabilježili za istraživano područje značajnoga krajobraza „Rumin“. U godinu dana zabilježili smo 443 biljne svojte, od kojih ih se 438 prvi put bilježi za istraživano područje. Popis imena uskladen je s bazom podataka Flora Croatica (Nikolić, 2016), a determinacija svojti izvršena je pomoću standardnih florističkih djela: Tutin et al. (1964 – 1980), Tutin et al. (1993), Pignatti (1982) i Domac (1994). Svojte su navedene abecednim redoslijedom. Uza svojtu nalazi se hrvatski naziv za biljni takson. Na kraju se nalaze oznake (prema Nikolić, Topić, 2005):

CR (kritično ugrožene svojte) – 1 svojta

EN (ugrožene svojte) – 5 svojti

VU (osjetljive svojte) – 6 svojti

NT (gotovo ugrožene svojte) – 8 svojti

DD (svojte s nedostatnim podacima) – 7 svojti

LC (najmanje zabrinjavajuća) – 7 svojti

+ endemične biljke – 18 svojti zabilježenih za značajni krajobraz „Rumin“

Popis vaskularnih biljaka

Acer campestre L. – maklin, klenić, klen, kjen (Hirc, 1904), makljen, maklen (Domac, 1994)

Acer monspessulanum L. – maklen (Domac, 1994), šestilj (Hirc, 1904), klien, šestil (Šulek, 1879), klen (Visiani, 1852), žestila (Račić, 1894), javor trokrasti (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Achillea collina Becker ex Rchb. – brežuljkavi stolisnik (Domac, 1994)

Acinos arvensis (Lam.) Dandy – kamenjar-ska gorska metvica (Domac, 1994)

Aegilops geniculata Roth – jajolika ostika (Domac, 1994), gorčica (Šulek, 1879)

- Aegilops triuncialis*** L. – triuncijalna ostika (Domac, 1994)
- Aethionema saxatile*** (L.) R. Br. – kamenjar-ska kamnica (Domac, 1994), kamnica mesnata (Schlosser, Vukotinović, 1876), kamnica (Horvatić, 1954)
- Agrimonia eupatoria*** L. – obična turica (Domac, 1994), oskorušica, čičak jančki, turika, slavulja divja, korevina, dubačac, ježinica (Visiani, 1852), smedjozeleni škrobotac (Schlosser & Vukotinović, 1876), bieli marin, čičak, čičak drobni, čičak janjeći, čičak mali, džigerčnjak, kilevec, kravica, oskorica velika, oskorušica velja, otrov kačji, repnik, slavljika divja, torica mala, toričica, turica, turica meka, turica modra, turčica, turin korien, vsega sveta zdravje (Šulek, 1879), maljava čestoslavica, skorušica trosrha (Schlosser & Vukotinović, 1876), petrovac (Gelenčir & Gelenčir, 1991), trava cijelog svijeta (Pahlow, 1989), skorušica (Šafar, 1946)
- Achnatherum calamagrostis*** (L.) P. Beauv. – planinska hrapavica (Domac, 1994) **DD**
- Ailanthus altissima*** (Mill.) Swingle – žlezdasti pajasen (Domac, 1994), bogač, rajsко stablo (Šulek, 1879), jelš, pajesan žlezdasti (Schlosser & Vukotinović, 1876), pajasen (Kušan, 1956)
- Ajuga genevensis*** L. – ledinska ivica (Domac, 1994), pčelnjak, podtrnka, podtrnkica, ranjčec, pčelinjak (Šulek, 1879), trava svetog Roka (Haračić, 1894), trocjeplna ivica (Schlosser & Vukotinović, 1876)
- Alisma plantago-aquatica*** L. – obični žabčun (Domac, 1994), bokva podvodna, čobanska sviralica, sviralka, šmir, šumska brada, žablji žličnjak (Šulek, 1879), vodena bokvica (Kušan, 1956)
- Alliaria petiolata*** (M. Bieb.) Cavara et Grande – ljekovita češnjača (Domac, 1994), češnjarka (Hirc, 1905), lučac, lukovac, lučica (Visiani, 1852), češnjačka trava, češnjaka, češnjakovka, češnjeva travka, hren rogati, kremuč, ostvar pesji, otrovnjak pesji, travka česnjava (Šulek, 1879), češnjača srdolistna (Schlosser & Vukotinović, 1876), češnjača (Horvatić, 1954)
- Allium flavum*** L. – žuti luk (Domac, 1994)
- Allium guttatum*** Steven ssp. ***dalmaticum*** (A. Kern. ex Janch.) Stearn – dalmatinski luk (Domac, 1994)
- Allium lusitanicum*** Lam. – sijedi luk (Radić, 1989), brdski luk (Domac, 1994)
- Allium pallens*** L. ssp. ***tenuiflorum*** (Ten.) Stearn – nježnocyjetni luk (Domac, 1994), tan-kocvjetni luk (Radić, 1989)
- Allium sphaerocephalon*** L. – glavasti luk (Domac, 1994)
- Allium vineale*** L. – vinogradski luk (Domac, 1994), žbun (Šulek, 1879), lučac pravi (Haračić, 1894) **LC**
- Alyssoides utriculata*** (L.) Medik. – mješinasta gromotuljka (Domac, 1994), mjehurica vrečasta (Schlosser & Vukotinović, 1876), gromotuljka (Horvatić, 1954)
- Alyssum simplex*** Rudolphi – turica povaljena (Schlosser & Vukotinović, 1876)
- Amaranthus retroflexus*** L. – oštrolakavi šćir (Domac, 1994), hraptavi šćir (Horvatić, 1954), šćir, štir (Visiani, 1842)
- Ambrosia artemisiifolia*** L. – pelinolinski limundžik (Domac, 1994), ambrozija (Nikolić)
- Anacamptis pyramidalis*** (L.) Rich. – crvena vratiželja (Domac, 1994), vratiželja (Šugar, 1994) **NT**
- Anagallis arvensis*** L. – poljska krivičica, poljska krika (Domac, 1994), bašlak divji, krivičica, kurje oko, mišakinja, mokrica crljena, pelenika, skrika, krivča, (Šulek, 1879), crljena krikica, širolistna krikica (Schlosser & Vukotinović 1876), poljska krika, vidac, vidovčica (Gelenčir & Gelenčir, 1991), mužjakovina (Šafar, 1946)
- Anagallis coerulea*** Schreb. – modra krivičica, modra krika (Domac, 1994), modra krikica (Schlosser & Vukotinović) Schlosser, Vukotinović, 1876)
- Anthemis cotula*** L. – smrdljivi jarmen (Domac, 1994), smilj, marundela, ravan (Šulek, 1879), smrdući jarmen (Schlosser & Vukotinović, 1876), smrdušica, žablja trava, pasja kamilica (Gelenčir & Gelenčir, 1991)
- Anthemis segetalis*** Ten. – usjevni jarmen (Domac, 1994), pridignuti jarmen (Schlosser & Vukotinović, 1876)
- Anthericum ramosum*** L. – razgranjena vesika (Domac, 1994)

Anthoxanthum odoratum L. – obična mirisavka (Domac, 1994), zlatno koljeno (Šulek, 1879), mirisavka, dišec, boljka (Kvakan, 1952)

Anthyllis vulneraria L. – pravi ranjenik (Domac, 1994), trava ranjenica (Visiani, 1852), ditelina mačja, ranjenica, ranocelna (Šulek, 1879), ranovka vračara (Schlosser & Vukotinović, 1876), ranjenik, belodin (Gelenčir & Gelenčir, 1991), ranjenika, djetelina kamenjarka (Kušan, 1956)

Anthyllis vulneraria L. ssp. ***praepropera*** (A. Kern.) Bornm. – ilirski ranjenik (Domac, 1994)

Arabis hirsuta (L.) Scop. – oštrodakava gušarka (Domac, 1994), gušarka kosmata (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Arabis turrita L. – tornjasta gušarka (Domac, 1994)

Arenaria serpyllifolia L. – pužajuća pjeskarica (Domac, 1994), pjeskarica trožilna (Schlosser & Vukotinović, 1876)


Aristolochia clematitis L. – žuta vučja stopa (Domac, 1994), velčec (Hirc, 1904), divja jabuka, vučja stopa vela, kokotinja (Visiani, 1842), jabučnjak, jabuka vučja duga, jabuka vučja vela, vučja jabuka, vučja stopa najmirisnija, tikvić (Šulek, 1879), vučja stopa, vučja jabučica (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Aristolochia rotunda L. – okruglolisna vučja stopa (Domac, 1994), lukovac (Visiani, 1842), jabuka vučja obla, kopitlica, stopa vučja mala, vučja jabuka, vučja stopica, vučja stupa mala, vulčja jabolka obla, tikvica (Šulek, 1879)

Artemisia absinthium L. – gorski pelin (Domac, 1994), bleda češljiga, žuhki pelin, neven (Schlosser & Vukotinović, 1876), obsienac, ohsjenač, oksjenac, osjenac, osjenač, osinač, peleš, pelim, pelinek (Šulek, 1879), dul (Gelenčir & Gelenčir, 1991), pravi pelin (Pahlow, 1989)

Arum italicum Mill. – talijanski kozlac (Domac, 1994), zmijinac (Šugar, 1994), kozlac, zmijac, kozalac, brada aranova, kozalac konjski (Visiani, 1842), kozalac veliki, kozlac veliki, kozolac, popovski klobuk, popovski šešir, sterkec, zmijinac, zminac (Šulek, 1879), strhač (Haračić, 1894), bijeli kozlac, konjska blitva (Grlić, 1984)

Asparagus acutifolius L. – oštrolisna šparoga (Domac, 1994), šparog, šparožina (Visiani, 1842), biluš, sparag, sparog (Šulek, 1879), spa-



***Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.**
- crvena vratiželja



***Asphodeline lutea* (L.) Rchb.**
- žuta zlatoglavica



***Asplenium adiantum-nigrum* L.**
- crna slezenica



***Astragalus monspessulanus* L. ssp. *illyricus* (Bernhardt) Chater** - ilirski kozlinac

rožin (Haračić, 1894), šparoga, oštrolista šparoga, sparožina, beluš, vija (Grič, 1984)

Asperula aristata L.f. – sijeda lazarkinja (Radić, 1976)

Asperula scutellaris Vis. – kamenjarska lazarkinja (Domac, 1994), zdjeličasta lazarkinja (Radić, 1976) +

Asphodeline lutea (L.) Rchb. – žuta zlatoglavica (Domac, 1994), zlatoglav (Visiani, 1842), pečak, pečki, zlati koren, zlatna glavica, zlatoglavak, zlatoglavica (Šulek, 1879)

Asplenium adiantum-nigrum L. – crna slezenica (Horvatić, 1954), papraca, paprad od rasta, paprat dubnja, paprat od hrasta, praprat od hrasta (Šulek, 1879)

Asplenium ceterach L. – zlatinjak, ljekovita slezenica, ljekoviti zlatinjak (Domac, 1994), zlatnjak (Horvatić, 1954), paprat od kamena, paprat slana, zlatna paprat, sljezenica (Visiani, 1842), jetra vodena, papraca zlatna, papracat zlatni, paprad zlatni, paprat manja zlatna, paprat runjava, paratca, preprutec, preprutica, rumenka, slatinčak, trava od slezene, zlatarica, slezenica (Šulek, 1879)

Asplenium ruta-muraria L. – zidna slezenica (Domac, 1994), otoka, ruta zidna, vlasica crljena, zanoktika (Šulek, 1879)

Asplenium trichomanes L. – smeđa slezenica (Domac, 1994), okruglasta slezenica (Horvatić, 1954), ribica (Hirc, 1905), kameni paprat, papratka mala (Visiani, 1842), paprac, papraca kamina, paprad mala kamina, papradca mala, paprat otočka, papratca mala, papratka, paprut otočki, vlasak, vlasica (Šulek, 1879)

Astragalus monspessulanus L. ssp. *illyricus* (Bernhardt) Chater – ilirski kozlinac (Domac, 1994), Ilirski grahovec (Šilić, 1984) +

Astragalus muelleri Steud. et Hochst. – krčki kozlinac (Domac, 1994) NT+

Astragalus onobrychis L. – zastavičasti kozlinac (Domac, 1994), kozlinac tankolistni (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Avena sterilis L. – neplodna zob (Domac, 1994), zelenica (Šulek, 1879)

Avenula pratensis (L.) Dumort.

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. – žabnjačka kornjačnica (Domac, 1994), kornjačnica (Horvatić, 1954) CR

Ballota nigra L. ssp. *uncinata* (Fiori et Bég.) Patzak – crnoglavac (Domac, 1994)

Bellis perennis L. – obična tratinčica (Domac, 1994), klobučac (Schlosser & Vukotinović, 1876), cvetice ledinsko, cvit ledinski, drnica, gusja ružica, iskrica, jaglikovina, katarinčica, krfulica, ledinka, ledinčica, marga-litjenica, margeta, marjetica, milica, obarnić,oročica, pještica, riglec, rgleček, tratinčica, tratinica, trutrica, ovčica (Šulek, 1879), krasuljak, dikino oko (Gelenčir & Gelenčir, 1991), tratinčica (Pahlow, 1989)

Berteroa mutabilis (Vent.) DC. – promjenjiva sivka (Domac, 1994), sivka povaljena, sivka zelenkasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Betonica officinalis L. – ljekoviti čistac (Domac, 1994), bukvica crna, cvjet majke božje, jetrnjak, petonika, petonka, ranica, ranik, ranjak, ranka, srpac, srpec, bukvica (Šulek, 1879), kosmata bukvica (Schlosser & Vukotinović, 1876), čistac, ranulist, ranjenik (Gelenčir & Gelenčir, 1991), betonika (Pahlow, 1989)

Bidens subalternans DC. – blago izmjenični dvozub (Nikolić, Mitić & Boršić, 2014)

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. ssp. *se-rotina* (Kochex Rchb.) Vollm. – trožilna žuška (Domac, 1994) EN

Brachypodium distachyon (L.) P. Beauv. – dvoklasičasta kostrika (Domac, 1994)

Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. – razgranjena kostrika (Domac, 1994), goromuz (Kvakan, 1952)

Bromus commutatus Schrad. – zamijenjeni ovsik (Domac, 1994) DD

Bromus erectus Huds. – stoklasa uspravna (Kvakan, 1952)

Bromus hordeaceus L. – meki ovsik (Domac, 1994), stoklasa meka, trava klasača (Kvakan, 1952)

Bromus racemosus L. – grozdasti ovsik (Domac, 1994), stoklasa grozdasta (Kvakan, 1952)

Bromus sterilis L. – neplodni ovsik (Domac, 1994), vlaca (Šulek, 1879), stoklasa jalova (Kvakan, 1952)

Bunium alpinum Waldst. et Kit. ssp. *mon-tanum* (W. D. J. Koch) P. W. Ball – brdski kopo-



Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
- žabnjačka kornjačnica

rac (Domac, 1994), topnika kvirasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Bupleurum paealtum L. – visoki zvinčac (Domac, 1994), svinjac sitinolistni (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Bupleurum veronense Turra – osjavi zvinčac (Domac, 1994)

Calamagrostis epigejos (L.) Roth – kopnena šašuljica (Domac, 1994), careve mačke rep (Šulek, 1879), trstikasta šašuljica, milava, belešina (Kvakan, 1952)

Calamintha glandulosa (Req.) Benth. – gorska metvica, marulja obična (Šimić, 1980)

Calamintha nepetoides Jord. – rahnovjetna gorska metvica (Domac, 1994), metvica divja (Šulek, 1879), kruglolistna marulja (Schlosser & Vukotinović, 1876), divlja metvica (Šimić, 1980), gorska metvica (Kušan, 1956)

Callitricha palustris L. – proljetna žabovratka (Domac, 1994)

Caltha palustris L. – močvarna kaljužnica (Domac, 1994), kalužina, lapuh potočni, spruga mandalina, zelje belo, zlatenica, žabljak veliki žuti, žabnjak, jagodnjak, žabokrečina (Šulek, 1879), kaljužnica kruglolistna (Schlosser & Vukotinović, 1876), kaljužnica (Gelenčir & Gelenčir, 1991), kaljužica, kopitac (Kušan, 1956)

Calystegia sepium (L.) R. Br. – obični ladež (Domac, 1994), čadorčić, slak, slatkovina (Šulek, 1879), strielolistni slak (Schlosser & Vukotinović, 1876), veliki slak, plotni slak (Pahlow, 1989)

Campanula glomerata L. – livadna zvončika, livadni zvončić (Domac, 1994)



Caltha palustris L. - močvarna kaljužnica

Campanula pyramidalis L. – piramidalna zvončika, piramidalni zvončić (Domac, 1994), postjenak (Hirc, 1910), lipovida, prndelj (Šulek, 1879)

Campanula rapunculoides L. – poljska zvončika, poljski zvončić (Domac, 1994)

Campanula rapunculus L. – mrkvasta zvončika, mrkvasti zvončić (Domac, 1994), krapuncel, ljubica morska, plavka, repušica, ripica, ripušica, ripušin, zečica, repica, sunčac (Šulek, 1879)

Campanula sibirica L. – sibirska zvončika, sibirska zvončić (Domac, 1994)

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. – prava rusomača (Domac, 1994), pastirska torbica (Hirc, 1905), šurlin, guromuć, česlika (Visiani, 1852), bobulica, češljika, čobanska torbica, gusomak, gusumača, kesica, kesica majke božje, kokošica, kosomača, kozomača, krvavka, lobel, mošnjak, mošnjica božja, peneznica, rusomača, siročica, skrižan, skrižanj, sočivke, statnik, surlin, suze mačkine, torbica, torbičica, vetrerna trava, gusomača (Šulek, 1879), gusomača torbica (Schlosser & Vukotinović, 1876), devojačka trava, parčuška (Gelenčir & Gelenčir, 1991), hoču-neću (Pahlow, 1989)

Capsella rubella Reut. – sredozemna rusomača (Domac, 1994)

Cardamine hirsuta L. – oštrodlakava režuha (Domac, 1994), režuha stabiljasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Cardamine graeca L. – grčka režuha (Domac, 1994)

Carduus acanthoides L. – bodljasti stričak (Domac, 1994), stric, stric vraži, stričak, striček



Campanula pyramidalis L.
- piramidalni zvončić

(Šulek, 1879), kudravi stričak (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Carduus pycnocephalus L. – sitnoglavičasti stričak (Domac, 1994), badelj divji (Šulek, 1879), bielutasti stričak (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Carex divisa Huds. – razdijeljeni šaš (Domac, 1994) **EN**

Carex divulsa Stokes – zelenkasti šaš (Domac, 1994)

Carex flacca Schreb. – modrozeleni šaš (Domac, 1994)

Carex hallerana Asso – Hallerov šaš (Domac, 1994)

Carex hirta L. – runjavi šaš (Domac, 1994), dlakava oštrica, šaš (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Carex lepidocarpa Tausch – tamnozeleni šaš (Domac, 1994) **EN**

Carex vulpina L. – lisičji šaš (Domac, 1994)

Carlina corymbosa L. – gronjasti kravljak (Domac, 1994), vršikasti kravjak (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Carpinus orientalis Mill. – bjelograb (Domac, 1994), grabrić (Hirc, 1904), černi grab (Visiani, 1842), grabar crni, kukrika (Šulek, 1879), bijeli grab, bjelograbić (Šimić, 1980), primorski grab (Šafar, 1946)

Carthamus lanatus L. – vunenasti bodalj (Domac, 1994), brmelj, sikalina žuta, strlica (Šulek, 1879), vunasti bodolist (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Celtis australis L. – južnjački koprivić (Domac, 1994), europski koprivić, europski koščela (Horvatić, 1954), koprivić, glangulić, ladonja (Hirc, 1904), fafarinka, kostila (Visiani, 1842),



Centaurea rupestris L. ssp. **ceratophylla**
(Ten.) Gugler - kamenjarska zečina

fanfarika, glangolić, kopriva stup, kostanjula, kostela, kostjela, kršanac, kopriva (Šulek, 1879), pokriva, taferikola (Haračić, 1894), crni koprivić (Šatalić & Štambuk, 1997), koščela, fafarikula (Grlić, 1984)

Centaurea jacea L. – livadna zečina (Domac, 1994), cvit božji, grčica, metlje, metlje malo, nosan crljeni, zob konjska, mrkovina (Šulek, 1879), promjenljiva zečina, uzkolistna zečina (Schlosser & Vukotinović, 1876), crveni različak, glavinac, gorčac (Šimić, 1980)

Centaurea rupestris L. ssp. **ceratophylla**
(Ten.) Gugler – kamenjarska zečina (Domac, 1994), bodljikava zečina (Schlosser & Vukotinović, 1876) **+**

Centaurea scabiosa L. – velika zečina (Domac, 1994), baceljika, gomoljika veća (Šulek, 1879), češljasta zečina, kožasta zečina (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Centaurea spinosociliata Seenus ssp. **cristata** (Bertol.) Dostál – krestava zečina (Domac, 1994), caklena zečina (Schlosser & Vukotinović, 1876) **+**

Centaurium erythraea Rafn – štitasta kičica (Domac, 1994), kitica crljena, kitica mala, kitica gorka, gorkica (Hirc, 1909), borcvitaš, cvit sunčeni, čemerika poljna mala, gr, grozničavka, jezernica, kičica, kinin, kitica, kitica zlatna, kučica, stozlat mali, stozlatnik, trava grka, trava od groznice, zelje crljeno, zelje crno, zelje grko, zimljščak, žuč zlatna, drago cvitje, gorčica, zimičnjak (Šulek, 1879), centaura (Haračić, 1894), rašljasta kičica (Schlosser & Vukotinović, 1876), kantarija, grozničava trava, gorka trava (Pahlow, 1989)

Cephalaria leucantha (L.) Roem. et Schult.
– bijela glavatka (Domac, 1994), komoljika,



***Colchicum autumnale* L. - jesenski mrazovac**

vgriz od vraga, vražji griz (Šulek, 1879), bie-locvjetna glavatka (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Cerastium brachypetalum Pers. ssp. ***brachypetalum*** – sitnocvjetni rožac (Domac, 1994), rožac sitnolatični (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Cerastium glomeratum Thuill. – klupčasti rožac (Domac, 1994), rožac klubasti (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Chenopodium album L. – bijela loboda (Domac, 1994), obična loboda (Horvatić, 1954), loboda divja, loboda smardeća, loboda smardljiva (Visiani, 1842), bela loboda (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Chouardia litardierei (Breistr.) Speta – livađski procjepak, lučika (Šilić, 1984), kapula divja (Šulek, 1879) **NT+**

Chrysopogon gryllus (L.) Trin. – primorski kršin (Domac, 1994), hrđobrada, brkaš (Kvakan, 1952), rdobrada (Kušan, 1956), razdrobnjak (Šulek, 1879), kršin (Horvatić, 1954)

Cichorium intybus L. – vuzlika, divlja vodopija (Domac, 1994), cikorija, cilkorija, cukorija, indivija, jandrašica, jandrešica, jandraška, konjogriz, ločika divja, matrca, modar cvjet, modrica, peter, radić, radić divji, rdubovina, uzlika, zubica, zutenica, želtenica, ženetrga, žućenica, žutonica, žutinica, žutjenica, šurlin (Šulek, 1879), zaltenica (Haračić, 1894), vodopija (Forenbacher, 1998), radić (Dubravec & Dubravec, 1998), konjska trava (Gelenčir & Gelenčir, 1991), kažiput, vodoplav (Pahlow, 1989)

Cirsium arvense (L.) Scop. – poljski osjak (Domac, 1994), badilj, bodeča neža, osjak, ošljak, pila, politavac, sijak, srpac, stričak, stričakpoljski, stričnjak, šrbac, štrbljanik, žulj, octak, ostak (Šulek, 1879), vrisak, korienopuzni osjak (Schlosser & Vukotinović, 1876), palamida (Šimić, 1980)

Cirsium vulgare (Savi) Ten. – streličasti osjak (Domac, 1994), osljebad (Šulek, 1879)

Clematis flammula L. – plamenita pavitina (Domac, 1994), divizmina, skrbut, skrobut, skrobut ljuti, skrobutac, skrobutina, škrobut

ljuti (Šulek, 1879), skrebut (Haračić, 1894), trta mirisavka (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Clematis integrifolia L. – cjelolisna pavitina (Domac, 1994), trta modrasta (Schlosser & Vukotinović, 1876) **VU**

Clematis vitalba L. – obična pavitina (Domac, 1994), loza divja (Visiani, 1852), gožvica, gužvica, lom, pavit, skrbut, skrobut, šepuka, šepukovina, šeputika, škrabut, škrabutina, škrebut, škrabut sladki, trta, trtina, trtol, trtor, trtur (Šulek, 1879), skrebut divlji (Haračić, 1894), bijela loza (Šarić, 1902), trta žutičava (Schlosser & Vukotinović, 1876), pavitina bijela (Gelenčir & Gelenčir, 1991), divlja loza (Šafar, 1946)

Clinopodium vulgare L. – čepac, čepčić, talac (Šulek, 1879), pahuljasti talac (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Colchicum autumnale L. – jesenski mrazovac (Domac, 1994), brezvrimenka, brnduša, golotura, kačja jabučica, lukovik, očun, palučka divja, pevčiga, podlesek, voča lika, vočak, baluška, kačunak (Šulek, 1879), čafran divlji (Haračić 1894), vočak (Gelenčir & Gelenčir, 1991), mrazovac (Šimić, 1980), leskovik, mrazova sestrice (Pahlow, 1989)

Colchicum hungaricum Janka – madžarski mrazovac (Domac, 1994)

Convolvulus arvensis L. – poljski slak (Domac, 1994), željk (Hirc, 1906), brstanica, čador bieli, čadorčić bieli, dlak, fatačica, popunac, slaćac, slačika, sladkofata, slak mali, slakovina, slakuč, slatak (Šulek, 1879), zdlak, zlak (Haračić, 1894), zimolez, bodkastolistni slak (Schlosser & Vukotinović, 1876), poponac (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Convolvulus cantabrica L. – ružičasti slak (Domac, 1994), lopatolistni slak (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Cornus mas L. – drijen (Domac, 1994), drijen, drenek, drinja (Visiani, 1852), drenić, drenovina, drien, drinina, drinovina, drn, drinika (Šulek, 1879), drienak crljeni (Schlosser & Vukotinović, 1876), dren (Gelenčir & Gelenčir, 1991), drenj, drenjina, drijenak (Grlić, 1984), tvrdi drijen (Horvatić, 1954)

Cornus sanguinea L. – svibovina, svib (Domac, 1994), vučji drien, rastivak, karvavi, vočka karvava (Visiani, 1852), crnjula, drien divlji, drien mali, drinika krvna, pasji drinak, rastiv-



Chouardia litardierei (Breistr.) Speta
- livadski procjepak

vak krvavi, siba, sibovina, sviba, sviben, svibić, svibje, šlib, vočka krvava, vučji drin, svibovina crljena (Šulek, 1879), drienak crljenogrančasti (Schlosser & Vukotinović, 1876), drijen svib, crni svib (Grlić, 1984)

Coronilla emerus L. ssp. **emeroides** Boiss. et Spruner – grmoliki grašar (Domac, 1994), šibika žuta (Hirc, 1912)

Coronilla varia L. – promjenjivi grašar (Domac, 1994), grahorina (Visiani, 1852), grašar, ribjek dovji (Šulek, 1879), krunica trobojna (Schlosser & Vukotinović, 1876), divlja grašica, ajčica (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Cotinus coggygria Scop. – obična rujevina (Domac, 1994), rojevina, šcotan, ankiel (Visiani, 1852), rujevina, skotan, škotanj, zankiel, ruj (Šulek, 1879), rujevina jednostruka (Schlosser & Vukotinović, 1876), obični ruj, domaći ruj (Šafar, 1946)

Crataegus monogyna Jacq. – jednovratni glog (Domac, 1994), glog crveni (Hirc, 1910), glogić, glogovina, oštiri trn, trn bieli, trn pasji, glog (Šulek, 1879), glog bijeli (Haračić, 1894), glog jednoperstični (Schlosser & Vukotinović, 1876), beli glog (Gelenčir & Gelenčir, 1991), jednokoštuničavi glog (Šatalić & Štambuk, 1997), bijeli trn, bijela drača, jednokoštuničavi glog (Grlić, 1984), jednoplodni glog (Šafar, 1946)

Crepis neglecta L. – neugledni dimak (Rađić, 1976)

Crepis sancta (L.) Babc. – rascijepani zečevac (Domac, 1994), zečevac (Horvatić, 1954)

Crepis setosa Haller f. – bodljastotrepavičavi dimak (Domac, 1994)

Crepis vesicaria L. ssp. **taraxacifolia** (Thunb.) Thell. – dimac žuki (Šulek, 1879)

Crocus reticulatus Steven ex Adams – išarani podlesak, išarani šafran (Domac, 1994), zaferan, zafran (Šulek, 1879), čafran divlji (Haračić, 1894)

Crocus thomasii Ten. – čafran, benduška, žufran (Visiani, 1842) +

Cruciata laevipes Opiz – četverolisna broćika (Domac, 1994)

Cuscuta epithymum (L.) L. ssp. **epithymum** – vilina kosa majčine dušice (Domac, 1994), cvit vlasulja, lasulja, poponak, popovac, popovak, vilinje kose, vlasti na pelinu, vlasti na bosioku, vrdun, vrdun zelje, vrisac, vilina kosa (Šulek, 1879), Marijini vlasti (Haračić, 1894), predence vilinakosa (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Cyclamen hederifolium Aiton – napuljska ciklama, napuljska skrižalina (Domac, 1994), gadove rožice, miholjica (Šulek, 1879), bršljano-listni klobučac (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Cynoglossum columnae Ten. – jednogodišnji pasji jezik (Domac, 1994), mišjak runasti (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Cynosurus echinatus L. – bodljasti krestac (Domac, 1994), osati krestac (Kvakan, 1952)

Cyperus flavescens L. – žućkasti oštak (Domac, 1994) VU

Dactylis glomerata L. – čvorasta oštrica (Domac, 1994), ostrica (Visiani, 1842), batica, ostrica, trava pasja, oštrica, pasji Zub, rđobrada (Šulek, 1879), klupčasta oštrica, ježevica (Kvakan, 1952)

Dasyphyrum villosum (L.) P. Candargy – vlasnata hajnaldija (Domac, 1994), hajnaldija (Horvatić, 1954)

Daucus carota L. – mrkva (Domac, 1994), merlin (Hirc, 1908), korenje, kuzmorika, mrkev, mrkvac, mrkvčar, mrkvjelina (Šulek, 1879), mrkva žuta (Schlosser & Vukotinović, 1876), divlja mrkva (Šimić, 1980), divlja šargarepa (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Desmazeria rigida (L.) Tutin – kruta tvrdulja (Domac, 1994)

Dianthus ferrugineus Mill. ssp. **liburnicus** (Bartl.) Tutin – liburnijski karanfil, liburnijski klinček, liburnijski kliničić (Šilić, 1984), garoful planinski (Visiani, 1852), kristić (Šulek, 1879) +

Dianthus sylvestris Wulfen in Jacq. ssp. **tergestinus** (Rchb.) Hayek – tršćanski karanfil (Radić, 1976) +

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler – trepavčava svračica (Domac, 1994) DD

Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. – go-la svračica (Domac, 1994) DD

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. – uskolisni dvoredac (Domac, 1994), riga divja, rikula divja (Šulek, 1879), razgranjeni dvoredac, divlja riga, rikula (Šimić, 1980)

Dipsacus fullonum L. – šumska češljugovina (Domac, 1994), bodelj, češaljka, češliga, češljiga, češljigovina, garca, garcatura, glava konjska, grza, grza divja, grzatura, grzatura divja, oštřičák, patrljac, preslinac, sjekavac, šetica, štrčák, trnak, česlika (Šulek, 1879), ljubičasta češljiga (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. – košje proso, koštrevna (Domac, 1994), kokonozac, konopljena trava, muhić veli (Šulek, 1879), kostrva, koštan, veliki muhar (Kvakan, 1952)

Echium vulgare L. – obična lisičina (Domac, 1994), buražin divji, lisičje uho, zimiglava, zmijinska glava, zmijozrnac, krastavac (Šulek, 1879), lisičina modra (Schlosser & Vukotinović, 1876), lisičina, lisičji rep (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Edraianthus tenuifolius (Waldst. et Kit.) A. DC. – uskolisno zvonce (Domac, 1994), krško zvonce (Šilić, 1984) +

Eleocharis palustris (L.) Roem. Et Schult. – močvarna jezernica (Domac, 1994), botur, sitnik, ševarika, vezljika (Šulek, 1879)

Elymus repens (L.) Gould – puzava pirika, pirevina (Domac, 1994), tkalac, vornica (Šulek, 1879), troskot (Visiani, 1842), pirac (Haračić, 1894), obična pirika (Behrendt & Hanf, 1979), perika, perikovina, glisnik (Kvakan, 1952), pirika, pasja pšenica (Pahlow, 1989)

Epilobium hirsutum L. – čupava vrbovika (Domac, 1994), vrbovika kosmata (Schlosser & Vukotinović, 1876), populjka, nočurak runjava (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Equisetum arvense L. – poljska preslica (Domac, 1994), konjski rep (Visiani, 1842), hrastek poljski, vošćejnka potočna (Šulek, 1879), rastavić (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Equisetum ramosissimum Desf. – razgrađena preslica (Domac, 1994)

Eragrostis cilianensis (All.) F. T. Hubb. – mnogocvjetna kosmatka (Domac, 1994), krušnoklasna kosmatka (Kvakan, 1952)

Erigeron annuus (L.) Pers. – jednogodišnja krasolika (Domac, 1994), krasolika (Horvatić, 1954)

Erodium ciconium (L.) L' Hér. – dugokljuni čapljan (Domac, 1994), živa trava, krvavac (Šulek, 1879), čapljika krilasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Erodium cicutarium (L.) L' Hér. – kratkokljuni čapljan (Domac, 1994), crvene nožice, kačnjak, mačak, poludnevničica, teklica (Šulek, 1879), konjič (Haračić, 1894), čapljika goličasta (Schlosser & Vukotinović, 1876), obični čapljan (Kušan, 1956), čapljan (Pahlow, 1989)

Erophila verna (L.) Chevall. ssp. ***verna*** – oveliki gladuš, Krokerov gladuš (Domac, 1994)

Eryngium campestre L. – poljski kotrljan (Domac, 1994), skolobod, rekeš, vekeš (Visiani, 1852), ermak, brmak, brmeč, sikavčina, sikavica bela, skolab, skolobad, stric vraži, trava kapińska, vakaš, vražji stric, skulab (Šulek, 1879), ušekavac (Haračić, 1894), kotrljan perastolistni (Schlosser & Vukotinović, 1876), vetrovalj (Gelenčir & Gelenčir, 1991), kotrljan (Pahlow, 1989)

Euonymus europaeus L. – obična kurika (Domac, 1994), žutilo (Haračić, 1894), svibovina četverosrhi (Schlosser & Vukotinović, 1876), kurika (Gelenčir & Gelenčir, 1991), kurikovina (Kušan, 1956), evropska kurika, biskupska kapa (Grlić, 1984), bijela kurika (Šafar, 1946)

Eupatorium cannabinum L. – konopljuša (Domac, 1994), čičak janjći vodenji, divljika, griva konjska, razhodnik, slavlja divja (Šulek, 1879), paštikasta konopljuša (Schlosser & Vukotinović, 1876), konopljuša, resnik (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Euphorbia fragifera Jan – jagodasta mlječika (Domac, 1994)

Euphorbia helioscopia L. – mlječika sunčogled (Domac, 1994), mlič mali, mličer, mlječerac mali, mličer, mlječer pasji, vučje mleko (Šulek, 1879)



***Clematis integrifolia* L. - cijelolisna pavitina**



***Cotinus coggygria* Scop. - obična rujevina**



***Crataegus monogyna* Jacq. - jednovratni glog**



***Crocus reticulatus*
Steven ex Adams - išaran safran**



***Cyclamen hederifolium* Aiton**
- napuljska ciklama



Dianthus ferrugineus* Mill. ssp. *liburnicus
(Bartl.) Tutin - liburnijski karanfil

Euphorbia spinosa L. – trnovita mlječika (Domac, 1994), bukavac, peraća (Visiani, 1852), brada djedova (Šulek, 1879)

Euphrasia liburnica Wettst. – liburnijska očanica (Domac, 1994)

Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin – sitna vlasulja (Domac, 1994), valiska vlasulja, mekuš (Kvakan, 1952)

Ficus carica L. – maloazijska smokva, smokva (Domac, 1994), smokvenica (Hirc, 1904), figa, figovina (Šulek, 1879), obična smokva (Šatalić & Štambuk, 1997)

Filipendula vulgaris Moench – gomoljasta končara (Domac, 1994), kripelj, liandra ljetna, paprat mali od rane, pripelj, ruta pasja, zelje gripelj, zelje kiselko, zelje od željuda, kamender crljeni, grizica, griželj, zelje željudovo (Šulek, 1879), suručica končara (Schlosser & Vukotinović, 1876), končara (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Fragaria vesca L. – šumska jagoda (Domac, 1994), jagoda (Hirc, 1910), sunica, suljca, jagoda podzemluha, fragula (Visiani, 1852), crkmečica, jagodnik, jagodnjača, jagodnjak, kupjenica petoprsna, malina rumena, pozemljuh, speljuž, vodolješka (Domac, 1994), jagoda mirisava (Schlosser & Vukotinović, 1876), divlja jagoda (Gelenčir & Gelenčir, 1991), mamica, pozemljusa (Grlić, 1984)

Frangula alnus Mill. – trušljika (Domac, 1994), karkavina, žestika (Visiani, 1852), krkavina, krkov, krušina, sladko drivo, truslikovina, trušlikovina (Šulek, 1879), smrdelika, pasje grožđe, pasja lijeska, obična krkavina (Pahlow, 1989), smrđljika (Grlić, 1984)

Frangula rupestris (Scop.) Schur. – kamenjarska krkavinka (Domac, 1994), kozji jabučić

(Hirc, 1910), krušina busika (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Fraxinus ornus L. – crni jasen (Domac, 1994), jasen (Visiani, 1852), jasen gorski, trn veliki (Šulek, 1879), jasen žimor (Schlosser & Vukotinović, 1876), primorski jasen, mali jasen (Pahlow, 1989)

Fritillaria orientalis Adams – nježna kockavica (Domac, 1994)

Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. – obični sunčac (Domac, 1994), sunčanica igličasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb – sredozemni sunčac (Domac, 1994), sunčanica zelena (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Gagea pusilla (Schmidt) Schult. et Schult.f. – cjevasto baloče (Domac, 1994)

Galeopsis angustifolia Hoffm. – uskolisni šupljozub, uskolisna kacigarka (Domac, 1994)

Galium corrudifolium Vill. – tankolisna broćika (Radić, 1976)

Galium palustre L. – cretna broćika (Domac, 1994)

Galium verum L. – prava broćika (Domac, 1994), banjščak, Gospin prostirač, Gospina stelja, otrov bušni, rutavica, sirištica, slipavka, trava Ivanova, sirište (Šulek, 1879), ivanjsko cvijeće, ivanjsko cveće (Gelenčir & Gelenčir, 1991), žuta livadna broćika (Pahlow, 1989)

Genista sylvestris Scop. ssp. ***dalmatica*** (Bartl.) H. Lindb. – dalmatinska žutilovka (Domac, 1994), dalmatinska košeničica (Šilić, 1984), dračica (Šulek, 1879), žutica dalmatinska (Schlosser & Vukotinović, 1876) +



Dianthus sylvestris Wulfen in Jacq. ssp.
tergestinus (Rchb.) Hayek - tršćanski karanfil



Edraianthus tenuifolius
(Waldst. et Kit.) A.DC. - uskolisno zvonce

Geranium dissectum L. – rascjepkana iglica (Domac, 1994), kuščernjak (Šulek, 1879), ždralica razsjećena (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Geranium lucidum L. – sjajna iglica (Domac, 1994), ždralica svjetla (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Geranium molle L. ssp. **brutium** (Gasparr.) Graebn. – vlasnatodlakava iglica (Domac, 1994)

Geranium purpureum Vill. – purpurna iglica (Domac, 1994)

Globularia cordifolia L. ssp. **cordifolia** (L.) Hayek – srcočika glavulja (Domac, 1994), srdolistna glavulja (Schlosser & Vukotinović, 1876), glavulja (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Gratiola officinalis L. – ljekovita milica (Domac, 1994), božja milost, dubačac voden, dubčac gorki, grencole, konjska trava, misečnik, troskotac gorki, troskotac voden, žabljak (Šulek, 1879), trorebrasta milica (Schlosser & Vukotinović, 1876), milica (Kušan, 1956)

Hedera helix L. – bršljan (Domac, 1994), barštan (Visiani, 1852), baršcon, bersljan, brstan, brstran, bršta, brštan, brstan dubati, brštan dubati (Šulek, 1879), barsijan, baštranj (Haračić, 1894), bršljan penjavi (Schlosser & Vukotinović, 1876), bršljika (Grlić, 1984)

Helianthemum nummularium (L.) Mill. ssp. **nummularium** – obična sunčanica (Domac, 1994), deveternik, ružica žuta (Šulek, 1879), sunčanica promjenjiva (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Helianthemum oelandicum (L.) DC. ssp. **italicum** (L.) Font Quer et Rothm. – sredoziemna sunčanica (Domac, 1994), sunčanica dlakolapna (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Helichrysum italicum (Roth) G. Don – sredozemno smilje (Domac, 1994), bilobrada, cmilj, cmilje, smilj, smilje (Šulek, 1879), margiž (Haračić, 1894), uzkolistni smilj (Schlosser & Vukotinović, 1876), bela brada (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Heliotropium europaeum L. – europska bradavka (Domac, 1994), bradavica razmet, podsolnac, podsunac, riga divja, riga veća, trava od vjetra, vjetrina trava, znojrad (Šulek, 1879), sunčac peplasti (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Hibiscus trionum L. – vršača sljezolika (Domac, 1994), takavica (Hirc, 1906), sliezolika mjeđurasta (Schlosser & Vukotinović, 1876) **EN**

Hieracium heterogynum (Froel.) Gutermann – kučinasta runjika (Domac, 1994), kosmurica (Šulek, 1879)

Hieracium pilosella L. – mala runjika (Domac, 1994), brada ovčja, jandrašika, kosmura, ovčica mišja, ovčija brada, proljetnica, runjavica, slavak, mišje uho (Šulek, 1879), zečja loboda (Kušan, 1956), dlakava runjika (Pahlow, 1989)

Hieracium praealtum Vill. ex Gochnat ssp. **bauhinii** (Besser) Petunn. – bauhinova runjika (Domac, 1994)

Hippocratea comosa L. – kitnjasta potkovica, kitnjasta kopitica (Domac, 1994), podkovka kitasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Hippuris vulgaris L. – obični borak (Domac, 1994), mačji rep, ovanj očas (Šulek, 1879) **EN**

Hordeum murinum L. ssp. **leporinum** (Link) Arcang. – zečji ječam (Radić, 1976)



***Euonymus europaeus* L. - obična kurika**



***Euphrasia liburnica* Wettst.
- liburnijska očanica**



***Genista sylvestris* Scop. ssp. *dalmatica*
(Bartl.) H. Lindb. - dalmatinska žutilovka**



***Hippuris vulgaris* L. - obični borak**

***Hornungia petraea* (L.) Rchb.** – kamenjar-ska grančika (Domac, 1994)

***Hyacinthella dalmatica* (Baker) Chouard** – dalmatinski zumbulčić (Domac, 1994) **DD+**

***Hypericum perforatum* L.** – rupičasta pljuskavica, rupičasta trava sv. Ivana (Domac, 1994), zelje strasno, cvit Gospin, gorač, zvončac, ručica Marina, ručica Gospina, trava Bogorodičina, ranjenik (Visiani, 1852), bjeg vražji, gospino zelje, ivanjčica, ivanjica, ivanova trava, krvavi korien, potrišljjenik, probočka, prostreljenik, ruda diva, rusoglavac, šentjanženica, trava svetog Ivana, vražji beg, zelje ivanje, zelje prostriljeno, zelje strašno, zvonačac (Šulek, 1879), rožica St. Ivana (Haračić, 1894), gospina trava, kantarion (Šimić, 1980), pljuskavica (Pahlow, 1989)

***Hyssopus officinalis* L.** – ljekoviti sipan (Domac, 1994), crkvnjak, hisop, isop, osipant, sipant, šatrajka, šetrajka, šipant, vrisak pravi, vusak, miloduh (Šulek, 1879), sipaut (Haračić, 1894), klasnati sipan (Schlosser & Vukotinović, 1876), blagovanj, izop, hispan (Šimić, 1980), sipan (Kušan, 1956), blagovonj (Pahlow, 1989), izop (Šilješ, Grozdanić & Grgesina, 1992) **DD**

***Inula hirta* L.** – hraptovodlakavi oman (Domac, 1994)

***Inula oculus-christi* L.** – svilenasti oman (Domac, 1994)

***Inula verbascifolia* (Willd.) Hausskn.** – bie-la kadulja (Šulek, 1879), bjelušina (Horvatić, 1954)

***Iris illyrica* Tomm.** – ilirska perunika (Domac, 1994), mačinac (Šugar, 1994), mečika (Haračić, 1894) **LC**

***Juglans regia* L.** – pitomi orah (Domac, 1994), obični orah (Horvatić, 1954), orah (Hirc, 1904), orak (Visiani, 1842), ora, oreh, oruh, orjeh, orih (Šulek, 1879)

***Juncus articulatus* L.** – člankoviti sit (Domac, 1994), brulica (Šulek, 1879)

***Juniperus oxycedrus* L. ssp. *macrocarpa* (Sm.) Ball** – pukinja (Domac, 1994) **LC**

***Koeleria macrantha* (Ledeb.) Schult.** – nježna smilica (Domac, 1994)

***Koeleria splendens* C. Presl** – sjajna smilica (Domac, 1994), blještava smilica (Kvakan, 1952)

Lactuca serriola L. – divlja salata (Domac, 1994), ločićina, ločika divja, rđobrad (Šulek, 1879)

Lactuca viminea (L.) J. et C. Presl – šibasta salata (Domac, 1994)

Lamium amplexicaule L. – obuhvatna mrtva kopriva (Domac, 1994), ogrlatni medić (Schlosser & Vukotinović, 1876), mala mrtva kopriva, medić (Šimić, 1980)

Lamium maculatum L. – pjegava mrtva kopriva (Domac, 1994), mrtva kopriva, koprivica mrtva (Hirc, 1908), pčelosija (Šulek, 1879), ljagasti medić (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Lathyrus aphaca L. – vitičasta kukavičica, vitičasta graholika (Domac, 1994), grah konjski, grah lećnjak, grah šešnjak, grašika, leća divja, nokata, nokata travska, sočivica divja, grah zavrč, nokatac (Šulek, 1879), biskupić (Haračić, 1894), grašolika bezlistna (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Lathyrus cicera L. – crvena kukavičica, crvena graholika (Domac, 1994), romac (Visiani, 1852), cacor, grašnjak, hromac, kikerka (Šulek, 1879), ozimac (Visiani, 1852), grašolika ružičasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Lathyrus latifolius L. – velecvjetna kukavičica, opnasta kukavičica, velecvjetna graholika, opnasta graholika (Domac, 1994), boboluska, grah divji, strina (Šulek, 1879), boboluska (Haračić, 1894), grašolika (Schlosser & Vukotinović, 1876), širokolistna graholika (Šimić, 1980)

Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke – panonska kukavičica, panonska graholika (Domac, 1994)

Lathyrus tuberosus L. – gomoljasta kukavičica, gomoljasta graholika (Domac, 1994), grašica crvena, hrmen, jaz, krmski kruh, orišac, orišak zemaljski, putnica, saz, staz, vereza (Šulek, 1879)

Lavandula angustifolia Mill. – lavendel, lavanda (Hirc, 1908), despik, dešpik, despik mužki, dešpik mužni, levanda, špikinarda, trma (Šulek, 1879), lavandula (Gelenčir & Gelenčir, 1991), lavenda, dešpih, lafendl (Pahlow, 1989), lavendl, lefendl (Šilješ, Grozdanić & Grgesina, 1992)

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix – venerina zrcalica (Domac, 1994), kokošinja jačica, ljubidrag (Šulek, 1879)

Lens nigricans (M. Bieb.) Godr. – crnkasta leća (Domac, 1994)

Leontodon crispus Vill. – kovrčavi lavlji Zub (Domac, 1994)

Leontodon hispidus L. – oštrodnlakavi lavlji Zub (Domac, 1994)

Leucanthemum vulgare Lam. – proljetna ivančica (Domac, 1994), cvetka svetog Ivana, deklica ivanjska, dieklica, ivan cvjet, ivančica, ivanjska roža, ledinščak, oko voluje, oko volujsko, rman, rmanj, sluge doktorove, sluge feličarske, volje oko, zvizdan bili, ganka bela, raman, titrica, ušac (Šulek, 1879)

Ligustrum vulgare L. – obična kalina (Domac, 1994), kalina, zimolez (Hirc, 1906), pupator, cvit biserni, tergovan bjeli, miloduh (Visiani, 1852), biser, biserovo drvo, grožđje kozino, jergovan bieli, kozjač, kozjačica, kozjak, lin, mečkovac, metprika, mileševina, neprika, pasleskovina, zemeleza, zimolezovina, zimolozina (Šulek, 1879), jergovan (Haračić, 1894), bielocvjetni zimolez (Schlosser & Vukotinović, 1876), divlji jorgovan (Šimić, 1980), zimolezina, kozje grožđe, liguster (Grlić, 1984)

Limodorum abortivum (L.) Sw. – ljubičasti šljorep (Domac, 1994)

Linaria vulgaris Mill. – obični lanilist (Domac, 1994), dubčac, janjičnjak, katalinka, lančac, lanika, lanuga, mačica mala, pišalica, pišalka, predivce malo, predivica (Šulek, 1879), konopljac (Schlosser & Vukotinović, 1876), lanilist (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Linum bienne Mill. – uskolisni lan (Domac, 1994), lan divlji (Haračić, 1894)

Linum tenuifolium L. – tankolisni lan (Domac, 1994), okajca ljetna (Šulek, 1879), lan uzkolistni (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Lithospermum arvense L. – bijela biserka, bijelo vrapčje sjeme (Domac, 1994), cicer, muhar divji, proha vrebča, pros divji, proso tičje divo, proso vrebče, sime jerebinje crno, vrebči jezik, zrno bilo, proso divje, sjeme vrabče (Šulek, 1879), biserka jamičasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Lolium multiflorum Lam. – višecvjetni ljulj (Domac, 1994), ljulj mnogocvjetni, talijanski ljulj (Kvakan, 1952)

Lolium perenne L. – višegodišnji ljulj (Domac, 1994), lulj divji, ljulj mišji, ljuljica, ljuljak (Šulek, 1879), ljulj utrinac, engleski ljulj (Kvakan, 1952)

Lotus corniculatus L. ssp. **corniculatus** – roščićava djetelina (Domac, 1994), bubić, grašica divja, petriček, svinduh, svinduša, zvizdan (Šulek, 1879), smiljkita rožkasti (Schlosser & Vukotinović, 1876), roščićava svinduša (Forenbacher, 1998), smiljka, smiljkita (Šimić, 1980), svinduša (Dubravec & Dubravec, 1998)

Lotus corniculatus L. ssp. **hirsutus** Rothm. – roščićava djetelina (Domac, 1994), bubić, grašica divja, petriček, svinduh, svinduša, zvizdan (Šulek, 1879), smiljkita rožkasti (Schlosser & Vukotinović, 1876), roščićava svinduša (Forenbacher, 1998), smiljka, smiljkita (Šimić, 1980), svinduša (Dubravec & Dubravec, 1998)

Lotus edulis L. – jestiva svinduša (Domac, 1994), smiljkita jedatna (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Lysimachia vulgaris L. – obični protivak (Domac, 1994), metlica (Schlosser & Vukotinović, 1876), metiljka (Gelenčir & Gelenčir, 1991)



Lythrum salicaria L. – purpurna vrbica (Domac, 1994), potočni klasić, vrbnica, vrbovca, drienak (Šulek, 1879), vrbica četverosrha (Schlosser & Vukotinović, 1876), vrbica, vrbičica (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Malva sylvestris L. – šumski sljez (Domac, 1994), sljez, sliz (Visiani, 1852), slez, sliz planinski, sljez veliki, sljež (Šulek, 1879), slez mali (Haračić, 1894), sliez osovni (Schlosser & Vukotinović, 1876), crni sljez, gušča trava (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Marrubium incanum Desr. – bijela marulja, bijeli teterljan (Domac, 1994), bilušina, zelje bilo (Šulek, 1879), bieli teterljan (Schlosser & Vukotinović, 1876), biluč, ruta, ovče smilje (Šimić, 1980)

Medicago falcata L. – srpasta vija, srpasta dunjica (Domac, 1994), žuta lucerna, pljeskara, krivovija (Šimić, 1980)

Medicago lupulina L. – hmeljasta vija, hmeljasta dunjica (Domac, 1994), dunjica (Šimić, 1980), hmeljasta lucerka (Kvakan, 1952)

Medicago minima (L.) Bartal. – sićušna vija, sićušna dunjica (Domac, 1994)

Medicago orbicularis (L.) Bartal. – djetelina (Visiani, 1852), bećić (Šulek, 1879), dunjica orubljena (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Medicago prostrata Jacq. – polegnuta vija, polegnuta dunjica (Domac, 1994), zenovik (Šulek, 1879), dunjica povaljena (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Medicago rigidula (L.) All. – finohrapava vija, finohrapava dunjica (Domac, 1994)

Medicago sativa L. – lucerna (Domac, 1994), djetelina (Visiani, 1852), detela turska, ditelina vela, djetelina bosanka, djetelina mala, djetelina štajerska, meteljka (Šulek, 1879), dunjica lucernska (Schlosser & Vukotinović, 1876), lucerna (Gelenčir & Gelenčir, 1991), plava djetelina, konjarica, sedmakinja (Šimić, 1980), lucerka (Dubravec & Dubravec, 1998)

Medicago x varia Martyn – dunjica šarena (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Melilotus officinalis (L.) Lam. – ljekoviti kokotac (Domac, 1994), kokotac, ditelina velika, nokatac, guniva, svinduk (Visiani, 1852), ditelina pitoma, ditelina trolista, ditelina velika konjska, djetelina velika, konjska ditelina,

nokata, nokata trava, orlov nokat, petešić, pseničica, svinduh, vodnika, žučka (Šulek, 1879), kokotac raznolistni (Schlosser & Vukotinović, 1876), žuti kokotac (Šimić, 1980), žđraljika (Kušan, 1956), konjska djetelina (Pahlow, 1989)

Melissa officinalis L. – ljekoviti matičnjak (Domac, 1994), arbaroža, čelina ljubica, čelnjak, list medeni, ljubica pčelinja, maternjak, matičnjak, matočina, medenka, medenjka, medoper, meta pčelinja, metva pčelina, mlisa, pčelinjak, pčelnjak, pčeloperka (Šulek, 1879), Marije meta, melisa (Haračić, 1894), mirisna matočina (Schlosser & Vukotinović, 1876), pčelinja metvica (Šimić, 1980), pitoma metvica, nana, pčelinja trava, limun, majčina ljubica (Ortiz, 1998), limun trava, limunka (Šilješ, Grozdanić & Grgešina, 1992), pčelinja ljubica (Horvatić, 1954)

Mentha aquatica L. – vodena metvica (Domac, 1994), metva vodena, vodena meta (Šulek, 1879), glavičasta metvica (Schlosser & Vukotinović, 1876), konjski bosiljak (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Mentha longifolia (L.) Huds. – dugolisna metvica (Domac, 1994), konjska metvica (Hirc, 1908), konjska prda, metina, metvica crljena, saosa, židovka (Šulek, 1879), sieda metvica (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Mercurialis annua L. – jednogodišnji prosinac, jednogodišnja resulja (Domac, 1994), ščirenica bjela, dinjca, prosunac, resica, prošač (Visiani, 1852), mrkonela, prosac, prosinac, resa, sterenica, ščir, ščur, ščerenica biela, štir muški, štirenica biela (Šulek, 1879), resulja (Visiani, 1852), štir (Kušan, 1956)

Misopates orontium (L.) Raf. – boka, len divji, pasja glava, zievalica divja (Šulek, 1879), žlezdasta zievalica (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Morus alba L. – bijeli dud (Domac, 1994), murva, dud (Visiani, 1842), morva, murva bie- la, murvac (Šulek, 1879)

Muscat comosum (L.) Mill. – kitnjasta pre- sličica (Domac, 1994), balučka, losanje (Visiani, 1842), balučka pasja, baluška vela, čipula pasja, lužanjica, presličina, modar cvjet (Šulek, 1879), lužanj (Haračić, 1894)

Muscat neglectum Guss. ex Ten. – baluš- ka mala, duočić, lužanjica, mornarići, preslica,

sirota, kapula pasja, kukavica (Šulek, 1879), lužanj (Haračić, 1894)

Myosotis ramosissima Rochel – čekinja- sta potočnica, čekinjasti nezaboravak (Domac, 1994)

Myosotis scorpioides L. – močvarna po- točnica, močvarni nezaboravak (Domac, 1994), potinščica, žabinac (Šulek, 1879)

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon – čvorasta mjehurnjača (Domac, 1994), mjehurnjača (Horvatić, 1954)

Nasturtium officinale R. Br. – ljekovita potočarka (Domac, 1994), gorušica vodena, mokriš ljuti, gusomača, resnik, gardum, turma, krešun, garbak (Visiani, 1852), bobovnjak, bobovnjak zdenčni, drezga, derezga ljutolista, garbač, garboč, garbok, grba mala, grbača, grešta, hren divji, kres voden, kreš, krešon, ločika vodena, nastruc, punkres, puščica, ren voden, režnik, studenčica, sutores, turina, dragušac, kres (Šulek, 1879), potočarka perastolistna (Schlosser & Vukotinović, 1876), potočarka (Kušan, 1956), vodena režuha, ljekovita kreša (Pahlow, 1989)



***Inula verbascifolia* (Willd.) Hausskn.**
- bjelušina



***Iris illyrica* Tomm.** - ilirska perunika

Nigella damascena L. – damaščanska crnjika (Domac, 1994), čjurek divji, git pravi, zvezčak (Visiani, 1852), mohunjača, trofilić (Šulek, 1879), kukolj (Haračić, 1894), crnika modrasta (Schlosser & Vukotinović,), mačkov brk, čupava kata (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Odontites lutea (L.) Clairv. – žuta crnica (Domac, 1994), prstići (Šulek, 1879)

Oenanthe fistulosa L. – cjevasta trbulja (Domac, 1994), trbulja šupljasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Oenanthe silaifolia M. Bieb. – močvarna trbulja (Domac, 1994), raščak divji (Visiani, 1852), trbulja tankolistna, trbulja srhovita (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Ononis pusilla L. – majušni zečji trn (Domac, 1994.), mačac sitnocijetni (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Ononis spinosa L. – trnoviti zečji trn (Domac, 1994), gladuška (Hirc, 1903), gladišć, gladiščika, tarn zečji (Visiani, 1852), gladiš, gladišk, gladiž, grebenka, lipnica, mača, trnić rupni, vodotirk, zečji trn, zelje kokorovo (Šulek, 1879), mačac trnoviti (Schlosser & Vukotinović, 1876), obični zečji trn, čkalj (Pahlow, 1989), gladušac (Šafar, 1946)

Onopordum illyricum L. – ilirski kravačac, ilirska bodljača (Domac, 1994), artičok divji, badelj veliki (Šulek, 1879), pusteni kravačac (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Onosma echoioides (L.) L. ssp. ***dalmatica*** (Scheele) Peruzziet N. G. Passal. – dalmatinska oštrika (Radić, 1976) +

Ophrys dinarica Kranjčev et P. Delforge – dinarska kokica +

Ophrys scolopax Cav. ssp. ***cornuta*** (Steven) E. G. Camus – roščićasta kokica (Domac, 1994) DD

Ophrys sphegodes Mill. ssp. ***atrata*** (Lindl.) E. Mayer – kokica paučica (Šugar, 1994) VU

Orchis coriophora L. – kožasti kačun (Domac, 1994), vonjavi kačun (Šugar, 1994) VU

Orchis laxiflora Lam. – rahlocvjetni kačun (Domac, 1994), margarid (Šulek, 1879), močvarni kačun (Šugar, 1994) NT

Orchis morio L. – mali kačun (Domac, 1994), obični kačun (Šugar, 1994.), goro cvit, pasja muda, vranjak (Visiani, 1842), jurjevka,



***Lathyrus latifolius* L. - velecvjetna graholika**



***Lathyrus tuberosus* L. - gomoljasta kukavičica**

margarid, mudanca pasja, pasja jaja, vranak (Šulek, 1879), kačunak, salep (Gelenčir & Gelenčir, 1991), kačun, kačunak, crni kačun, kukavica (Pahlow, 1989) NT

Orchis purpurea Huds. – grimizni kačun (Domac, 1994), bakreni kačun (Šugar, 1994) VU

Origanum vulgare L. – obični mravinac (Domac, 1994), dobrovoljka, dubčica babina, dušica bolja, dušica materina, meta crljena, met-a gorka, metvica crljena, mravinjac, origanj, rigan, rohogran, vranilovka, vrgan (Šulek, 1879), metličasti mažuran (Schlosser & Vukotinović, 1876), vranilova trava (Šimić, 1980), divlji mažuran, origano (Pahlow, 1989)

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. – velecvjetna moračina (Domac, 1994), petrušin divji, markvica divja (Visiani, 1852), faljica, liepi rožac, mrkva divja, mrkvjela divja, petrusin divji, vratimuz, turica (Šulek, 1879)

Ornithogalum comosum L. – kitnjasto ptičje mlijeko (Domac, 1994), pasji luk, pesji lok (Šulek, 1879)



Lysimachia vulgaris L. - obični protivak



Myosotis scorpioides L. - močvarna potočnica

Ornithogalum pyramidalis L. – piramidalno ptičje mlijeko (Domac, 1994)

Ornithogalum refractum Kit. ex Schltr. – slomljeno ptičje mlijeko (Domac, 1994)

Ornithogalum umbellatum L. – štitasto ptičje mlijeko (Domac, 1994), ptičje mlijeko (Visiani, 1842), laščet divji, ptičje mljiko (Šulek, 1879), ptičje mleko (Gelenčir & Gelenčir, 1991.)

Orobanche alba Stephan ex Willd. – bijeli volovod (Domac, 1994), bledkasti volovod (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Orobanche minor Sm. – bradati volovod (Domac, 1994), cievnasti volovod (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Ostrya carpinifolia Scop. – crni grab (Domac, 1994), crnograb (Hirc, 1904), graborina, grab (Visiani, 1842), rgova (Šulek, 1879), grabar (Haračić, 1894), hmeljasti grab (Šafar, 1946)

Paliurus spina-christi Mill. – drača (Domac, 1994), diraka (Hirc, 1910), karkov, drača čarna, malina (Visiani, 1852), krkov (Šulek, 1879)

Panicum capillare L. – vlasasto proso (Domac, 1994)

Papaver rhoeas L. – mak turčinak (Domac, 1994), poljski mak, divlji mak (Hirc, 1910), mak čarljeni, mak divji, kukurik, makač, ždurič, pjecalica (Visiani, 1852), ciganka, crljeni čoek, fratar, kukoriek, kukuriek, kukurik crljeni, lala, mak crljeni, makalj, makalj, divji, makejl, makovnica, omak, papuče, pucalica, pupulini, turčin cvjet, zdur, zdurići, bologlav, pucalina (Šulek, 1879), turčinak (Pahlow, 1989)

Parietaria judaica L. – razgranjena crkvena (Domac, 1994), kunčina, ščirnica, crikvina (Hirc, 1904), cerkvina, drinak, gomiačina (Visiani, 1842), štirenica (Šulek, 1879)

Paronychia kapela (Hacq.) A. Kerner – sitna hrskavica (Domac, 1994)

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heywood – klijava kostrnica (Domac, 1994), klinčac rodoviti (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Petrorhagia saxifraga (L.) Link – stjenoviti kameničak (Domac, 1994), kameničak, kostrnica (Šulek, 1879), haljica krka (Schlosser & Vukotinović, 1876), modar (Horvatić, 1954)

Peucedanum schottii Besser ex DC. – Šotova pukovica, Šotov smudnjak (Domac, 1994)

Phillyrea latifolia L. – širokolisna komorika (Domac, 1994), širolistna komorica (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Phleum pratense L. – livadna mačica, livadni lisičji rep (Domac, 1994), mačica, rep mačji (Šulek, 1879), mačji repak (Kvakan, 1952)

Picromon acarna (L.) Cass. – Akarnanska šikalina (Domac, 1994), pustena sikavica (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Picris echioides L. – lisičinasti jagušac (Domac, 1994)

Picris hieracioides L. – runjikasti jagušac (Domac, 1994), laktac, prašči radič, kraska (Šulek, 1879)

Pimpinella peregrina L. – strana bedrenika (Domac, 1994), dinjica jarčja, oskorušica (Šulek, 1879), bedrenica kostričena (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Pimpinella saxifraga L. – kamenjarska bedrenika (Domac, 1994), oskorušica druga (Visiani, 1852), bedreničak, bedrenik, bedrinac,



***Nigella damascena* L. - damaščanska crnjika**



***Ophrys dinarica* Kranjčev et P. Delforge - dinarska kokica**



***Ophrys scolopax* Cav. ssp. *cornuta* (Steven) E.G.Camus - rošćičasta kokica**



***Ophrys sphegodes* Mill. ssp. *atrata* (Lindl.) E.Mayer - kokica paučica**

dinjica, komorac, komoračika gorka, komoračina divja, komorec, koromačina gorska, mati motrova, metica mala, mrak, pimpanela (Šulek, 1879), bedrenica striekana (Schlosser & Vukotinović, 1876), bedrenika mala (Kušan, 1956)

Pinus nigra Arnold – crni bor (Domac, 1994), bor (Visiani, 1842)

Piptatherum miliaceum (L.) Coss. – pro-suljasti ševar (Domac, 1994)

Pistacia lentiscus L. – tršlja (Domac, 1994), lentišk (Hirc, 1906), trišlja, smarka, kunovina, tarslaka, mercja, marta čarna, čarnomarta (Višniani, 1852), crnomrta, lantisk, mastika, mrča, mrtva crna, mrvina, smarca, smarča, smrča, trišlja, trišlica (Šulek, 1879), lanjstik (Haračić, 1894), trišalj krilasti (Schlosser & Vukotinović, 1876), mala smrdljika (Pahlow, 1889)

Plantago holosteum Scop. – uskolisni trputac (Domac, 1994), cievasti trputec (Schlosser & Vukotinović, 1876) **LC**

Plantago lanceolata L. – suličasti trputac (Domac, 1994), bokva duga, glavor, konjsko rebro, krepotec, marinja bokva, treputac, triputac, troputac, trputac dugi, žilovlak, Marina bokvica (Šulek, 1879), bodkasti trputec (Schlosser & Vukotinović, 1876), uskolisni trputac (Šimić, 1980), ženska bokvica (Gelenčir & Gelenčir, 1991), bokvica, muška bokvica (Pahlow, 1989)

Plantago major L. – veliki trputac (Domac, 1994), bokva marina, bokvica pitoma, bokvica vela, bokvica velika, marinja bokva, terput, trputac široki, paskvica (Šulek, 1879), tarpudac (Haračić, 1894), tarpotac (Haračić, 1894), širolistni trputec (Schlosser & Vukotinović, 1876), muška bokvica (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Plantago media L. – srednji trputac (Domac, 1994), bokvica sridnja, troputac (Šulek, 1879), prpotec (Haračić, 1894), dugoklasni trputec (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Poa annua L. – jednogodišnja vlasnjača (Domac, 1994), vlasnjača godišnja (Kvakan, 1952) **LC**

Poa bulbosa L. – lukovičasta vlasnjača (Domac, 1994)

Polygala nicaeensis Risso ex Koch ssp. ***mediterranea*** Chodat – velecvjetni krestušac (Domac, 1994), klinatolistni krestušac (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Polygonum aviculare L. – ptičji dvornik, oputina (Domac, 1994), troskot (Horvatić, 1954), mala travica, dvornik (Visiani, 1842), dusomača, dvorničina, gusomača crljena, kameničac, krupnič, podvornica, poputina, pridvornica, rdesalj, skrižan, skrižanj, treskotvac, troskotac, zelje rusno, krupnik (Šulek, 1879), pasja trava (Gelenčir & Gelenčir, 1991), dvornik troskot (Horvatić, 1954)

Polygonum persicaria L. – pjegasti dvornik (Domac, 1994), briskova trava, dresan, dresen, praščica vodena, prpr voden, rdesen, vrbica vela, zamrljata, zamrljavka (Šulek, 1879), veliki dvornik, vodena paprika (Šimić, 1980), obični dvornik, mali lisac (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Populus alba L. – bijela topola (Domac, 1994), topola (Visiani, 1842), bukvina, topol (Šulek, 1879), talpun (Haračić, 1894)

Populus nigra L. – crna topola (Domac, 1994), jagned (Horvatić, 1954), jalša, jošić, janjac, jelša, jablan (Hirc, 1904), janja, janjić, joha, nerod (Šulek, 1879), crni jagned (Šarić, 1902), jablan, vitka topola (Kušan, 1956)

Potentilla hirta L. – oštrodlakavi petoprst, oštrodlakavi petolist (Domac, 1994), mač divji, vuročna trava (Šulek, 1879), petoprstika rutava (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Potentilla reptans L. – puzajući petoprst, puzajući petolist (Domac, 1994), petoparstica, petoparst, petolist (Visiani, 1852), petolista, petolistica, petonožac, petoprstica, petoprstnica, žabnik (Šulek, 1879), petoprstika vriežovita (Schlosser & Vukotinović, 1876), petoprsnica, puzava petoprsta (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Prunella laciniata (L.) L. – žućkasta celinščica (Domac, 1994), dubac bieli (Šulek, 1879), biela grkljanka (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Prunella vulgaris L. – obična celinščica (Domac, 1994), grkljanka (Hirc, 1908), crnoglav, gavez manji, konsoldula mala, križalj, križao mali, liepi klasić, skrižalina mala, skrižao, skršalina, skršao mali, skršalina mala, sodula mala, turski zvon (Šulek, 1879), golišava grkljanka (Schlosser & Vukotinović, 1876), trava od crnog prišta (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Prunus cerasifera Ehrh. – mirobalana (Domac, 1994), sljiva trešnjolika (Schlosser & Vukotinović,)

Prunus mahaleb L. – rašeljka (Domac, 1994), šedrg, hrušina, rašeljina (Hirc, 1910), rašellka, sriemzla (Visiani, 1852), sriensla, srienza, šedr, šedrk (Šulek, 1879), magriva, turska višnja (Grlić, 1984)

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. – veliki businjak (Domac, 1994)

Quercus pubescens Willd. – hrast medunac (Domac, 1994), hrastovina tvrda, medunac (Šulek, 1879), dubac (Haračić, 1894)

Ranunculus acris L. – žabnjak ljutić (Domac, 1994), gorocvit, iskrica žuta, izjed, maslice, rabokrek, rabokret, stopa vražja, vraža stopa, žabljak, žežara, zlatica (Šulek, 1879), žabnjak ostri (Schlosser & Vukotinović, 1876), ljutić, livadni žabnjak, livadna zlatica (Pahlow, 1989), ljutić (Horvatić, 1954)

Ranunculus ficaria L. – zlatica (Domac, 1994), mačja mudašica, bobovnik (Visiani, 1852), ledinjak (Gelenčir & Gelenčir, 1991), bobolj, živorodna zlatica (Pahlow, 1989)

Ranunculus illyricus L. – ilirski žabnjak (Domac, 1994), žabnjak pustenasti (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Ranunculus millefoliatus Vahl. – tisućulinski žabnjak (Domac, 1994), žabnjak mnogolistni (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Ranunculus sardous Crantz – sardinijski žabnjak (Domac, 1994)

Ranunculus trichophyllus Chaix in Vill. – raskrečeni žabnjak, tankolisni žabnjak (Domac, 1994), žabnjak kolutasti (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Ranunculus velutinus Ten. – baršunasti žabnjak (Domac, 1994)

Rhamnus intermedium Steud. et Hohst. – srednja krkavina (Domac, 1994), primorska krkavina, crni trn (Šilić, 1984), smrdiličje, orehovac, žestika (Hirc, 1910) NT+

Rhinanthus minor L. – mali šuškavac (Domac, 1994), šuškavac, šuštalina (Hirc, 1904), smedjozeleni škrobotac (Schlosser & Vukotinović, 1876), sipica (Šulek, 1879)

Rorippa lippizensis (Wulfen) Rchb. – draugušac raznolistni (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Rorippa sylvestris (L.) Besser – šumski grbak (Domac, 1994), dragušac češljasti (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Rosa canina L. – pasja ruža (Domac, 1994), ruža divja, šipurika (Visiani, 1852), pasja drača, rosa od plota, ružica, ružica plotna, srbiguzica, svrbiguzica, šipak divji, šipčanica, šipek, šipkovina, šipak (Šulek, 1879), ruža puštita (Schlosser & Vukotinović, 1876), ruža divlja (Pahlow, 1989), šipkova ruža, obični šipak, šip (Grlić, 1984)

Rubus caesius L. – modrosiva kupina (Domac, 1994), ostruga, ostružica, ostružnica, robida, robidnje (Šulek, 1879), kupina ostružna (Schlosser & Vukotinović, 1876), plava kupina (Grlić, 1984)

Rubus heteromorphus Ripart ex Genev. – dalmatinska kupina (Domac, 1994)

Rumex acetosella L. – mala kiselica (Domac, 1994), cmrek, kiseljača manja, kiseljica manja, kiseljak, kiselka, kiseljača (Šulek, 1879)

Rumex conglomeratus Murray – skupljena kiselica (Domac, 1994), štavelj, štavljak veliki (Visiani, 1842)

Rumex crispus L. – kovrčava kiselica (Domac, 1994), štavelj, štavljak, konjski štavelj (Visiani, 1842)

Rumex pulcher L. – lijepa kiselica (Domac, 1994), štavelj, štavljak (Visiani, 1842)

Ruscus aculeatus L. – bodljikava veprina (Domac, 1994), jaževina, veprinak, kostrika, spečak (Visiani, 1842), babino drače, breberina, čeprlika, drepinac, ježevac, ježina, kataroška, kita pasja, koštrika, kotorožika, leprina, metlikzeleni, peraćica, škripel, veprinac, veprnjac, vesprnjak, ježika, metlika, metlina (Šulek, 1879)



Orchis coriophora L. - kožasti kačun

lek, 1879), badiroška (Haračić, 1894), veprina (Gelenčir & Gelenčir, 1991), ježevina (Kušan, 1956) **LC**

Ruta graveolens L. – smrdljiva rutvica (Domac, 1994), ruda, ruda divja (Visiani, 1852), petoprstica, petoprstnica, ruda pitoma, ruta, rutica, rutvica (Šulek, 1879), rita (Haračić, 1894), ruta vonjava (Schlosser & Vukotinović, 1876), vrvna rutvica (Gelenčir & Gelenčir, 1991.), sedef (Pahlow, 1989)

Salix alba L. – bijela vrba (Domac, 1994), varba (Visiani, 1842), vrba (Šulek, 1879), vrba bela (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Salvia officinalis L. – mirisava kadulja, ljekovita kadulja, mirisava žalfija, ljekovita žalfija (Domac, 1994), kuš divji, pelin pitomi, šalvija, žalvija, pelin (Šulek, 1879), narugvana kadulja (Schlosser & Vukotinović, 1876), žalfija, pelin (Šimić, 1980), prava kadulja (Pahlow, 1989)

Salvia verbenaca L. – sporišasta kadulja, sporišasta žalfija (Domac, 1994), baburina mala, trbušac, krupnik (Šulek, 1879), sitnocijetna kadulja, dronjasta kadulja (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Salvia verticillata L. – pršljenasta kadulja, pršljenasta žalfija (Domac, 1994), baburina, hrastovac bieli (Šulek, 1879), prešljenasta kadulja (Schlosser & Vukotinović, 1876), vretenčasta kadulja, sjeruša (Šimić, 1980)

Sambucus ebulus L. – aptika, aloga (Hirc, 1904), haptovina, habatina (Visiani, 1852), crnoglavac, bukvica, matočina, marulja, grozdašti dubačac, sikavica (Schlosser & Vukotinović, 1876), apta, bazg, bazdovina divja, boli dugi, habad, habat, habdovina, hapat, hpta, haptan, hebed, hebet, hobed, hvabat, kabat, obad, sanbak, smrdeljina, smrdeljna (Šulek, 1879),



Orchis laxiflora Lam. - rahlocvjetni kačun

abgovina, burjan (Gelenčir & Gelenčir, 1991), smrdljiva bazga (Pahlow, 1989), aptovina (Grlić, 1984)

Sambucus nigra L. – crna bazga (Domac, 1994), zovina, zovika, bazgovina (Visiani, 1852), velevjetni krestušac (Schlosser & Vukotinović, 1876), baz, baza, bazzovina, bazg, bazga, bazika, bazovina, bažovina, boza, bozgovina, bozovina, buzika, bzova, bzovina, zova, zov, zovik, zovka, bazag (Šulek, 1879), šambik (Haračić, 1894), crna zova, apta (Kušan, 1956), prava bazga, obična bazga (Pahlow, 1989)

Sanguisorba minor Scop. ssp. **muricata** Briq. – bodljičasta krvara (Domac, 1994)

Satureja montana L. – primorski čubar (Domac, 1994), brisić (Hirc, 1908), kvelina, simpor (Šulek, 1879), jednostruki vrisak (Schlosser & Vukotinović, 1876), primorski vrijesak, primorski vrisak, bresina (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Satureja subspicata Vis. – klasoliki vrisak (Šilić, 1984), planinski vrijesak (Simić, 1980), planinski vrisak (Gelenčir & Gelenčir, 1991) **LC**

Saxifraga tridactylites L. – prstasta kamenika (Domac, 1994), kamenika tropusta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Scabiosa triandra L. – poljska zvjezdoglavka, poljska udovičica (Domac, 1994)

Scilla autumnalis L. – jesenski procjepak (Domac, 1994), lužanjica (Šulek, 1879)

Scirpus holoschoenus L. – obična glavica (Domac, 1994), brula (Visiani, 1842) **NT**

Scirpus lacustris L. – brula (Visiani, 1842)

Scolymus hispanicus L. – španjolska dragušica, sikalina (Domac, 1994), badelj žuti,



Orchis morio L. - mali kačun

bermeč, brmbeč, kulovac, popova gaća, skulab, usekavac (Šulek, 1879), barmen (Haračić, 1894), dragušica (Horvatić, 1954)

Scorzonera austriaca Willd. ssp. **bupleurifolia** (Pouzolz) Bonnier – austrijski zmijak (Domac, 1994)

Scorzonera laciniata L. – krpasti politovac (Domac, 1994)

Scorzonera villosa Scop. – murava, turutva (Šulek, 1879)

Scrophularia canina L. – uskolisni strupnik (Domac, 1994), tamnorujni strupnik (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Sedum acre L. – šiljati žednjak (Domac, 1994), mačkin grozdek, oriz divji, prpr zidni, prstaci, rakijice, rezanka, rizi, zebica, zebra, zebrica, zebrie (Šulek, 1879), žednjak oštiri (Schlosser & Vukotinović, 1876), žednjak ljuti (Pahlow, 1989)

Sedum hispanicum L. – modrozeleni žednjak (Domac, 1994), žednjak sinjasti (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Sedum ochroleucum Chaix – žućkastozelejni žednjak (Domac, 1994)

Sedum telephium L. ssp. **maximum** (L.) Krock. – veliki žednjak (Domac, 1994), bobovnik (Hirc, 1910), bob tušti, tobolac curnjak, debeljača (Visiani, 1852), tobolac, tobolac babin (Šulek, 1879)

Senecio erraticus Bertol. – razgranjeni staračac, razgranjeni kostriš, razgranjeni dragušac (Domac, 1994)

Senecio vulgaris L. – obični staračac, obični kostriš, obični dragušac (Domac, 1994), badeljac, badeljčić, dragušica, guščernjak, kostrič



Orchis purpurea Huds. - grimizni kačun



Paronychia kapela (Hacq.)
A. Kerner - sitna hrskavica

zečji, kostričić, kostriš mali, zečji kostriš (Šulek, 1879), blišnjak divlji (Haračić, 1894), kostriš, staračac (Pahlow, 1989)

Seseli montanum L. ssp. **tomasinii** (Rchb. f.) Arcang. – devesiljka (Šulek, 1879), seselika sinja, seselika trepavasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Seseli tomentosum Vis. – pustenasto deve- silje (Šilić, 1984), seselika pustena (Schlosser & Vukotinović, 1876) **NT+**

Sesleria autumnalis (Scop.) F. W. Schultz – jesenska šašika (Domac, 1994)

Setaria viridis (L.) P. Beauv. – zeleni muhar (Domac, 1994), barika, kostreš, koščan, lažiproha, muhar, mukar, prijatelj, prosika (Šulek, 1879)


Sherardia arvensis L. – sitni koljenac, sitni vjenčić (Domac, 1994), vjenčić, koljenac (Horvatić, 1954)

Sideritis montana L. – gorski očist (Domac, 1994)

Silene italica (L.) Pers. – talijanska pušina (Domac, 1994), lepica lopatasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Silene latifolia Poir. ssp. **alba** (Mill.) Greuter et Bourdet – bijeli golesak (Domac, 1994), ušač, golesak veli (Visiani, 1852), driemina žliezdasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. **angustifolia** Hayek – naduta pušina (Domac, 1994), pušina, skripac, škripalac, škripavica, vražemil, vražemil bieli (Šulek, 1879), svicir (Haračić, 1894), lepica naduta (Schlosser & Vukotinović, 1876)



Plantago holosteum Scop. - uskolisni trputac

Sisymbrium officinale (L.) Scop. – ljekoviti oranj (Domac, 1994), nožica vranja, onjica (Visiani, 1852), gorušica divlja, noge vranja, nosan, ognjica, ognjica pitoma (Šulek, 1879), oranž malcovjetni (Schlosser & Vukotinović, 1876), strižuša (Kušan, 1956)

Sium latifolium L. – širokolisni grešun (Domac, 1994), drezga vodena (Šulek, 1879), hrenak širolistni (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Smyrnium perfoliatum L. – okriljena lesandra (Domac, 1994), lesandra protustavná (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Solanum nigrum L. – crna pomoćnica (Domac, 1994), pesika (Hirc, 1906), jagoda pesja, kačje jagode, mračnjak, pšasvica mala, pesje groždje, puščica mala divja, torica, pasvica (Šulek, 1879), crna pomoćnica (Schlosser & Vukotinović, 1876), pasje zelje, crni zrnež (Grlić, 1984)

Sonchus asper (L.) Hill ssp. **glaucuscens** (Jord.) Ball – modrozeleni ostak (Domac, 1994)

Sorbus aria (L.) Crantz – brašnava oskoruša, brašnava jarebika (Domac, 1994), miralja, muk, mukovnica (Šulek, 1879), mukinja (Šarić, 1902), oskoruš mukinja (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Stachys annua (L.) L. – jednogodišnji čistac (Domac, 1994), konsulj zlatni (Hirc, 1908), goli čistac, maljavci čistac (Schlosser & Vukotinović, 1876), bijeli bosiljak (Šimić, 1980)

Stachys cretica L. ssp. **salviifolia** (Ten.) Rech. f. – kaduljasti čistac, dlakavi čistac (Radić, 1976)

Stachys subcrenata Vis. – poluizvreugani čistac (Domac, 1994), granoviti čistac (Schlosser & Vukotinović, 1876)



Prunella laciniata (L.) L. - žućkasta celinščica

Stellaria media (L.) Vill. – srednja mišjakinja, srednji crijevac (Domac, 1994), crevce, crevce (Hirc, 1906), crevac, crevca, crivčica, čerevec, črevavec, črvica, črvivc, mišakinja, crivca, krivča, mišje uho (Šulek, 1879), crievac dlakasti (Schlosser & Vukotinović, 1876), crijevac (Kušan, 1956), mala mišakinja, poljska mišakinja (Pahlow, 1989)

Stipa pennata L. – perasto kovilje (Domac, 1994), kovilje, erdobroda (Visiani, 1842), bala, balka, čebukalica, hrdobrad, kukuviljača, laski, madona, matona, pala, rdobrada, stara baba, vlasti, balavnica, zajke (Šulek, 1879), kosice (Haračić, 1894)

Tamus communis L. – obični bljušt (Domac, 1994), bljušt, kuk, bljust (Visiani, 1842), bljust divji, bljušč, blušč, kuka, kuke crne, kukovina, loza crna, pljusak (Šulek, 1879), bljuscina, grožjje zmijino (Haračić, 1894)

Tanacetum vulgare L. – obični vratič (Domac, 1994), crvinjak, grliček, mošak, obratič, povratič, pronatika, sementinadivja, vratik, vratika, vratisti, konopljika, vratitelja (Šulek, 1879), češljasti vratič (Schlosser & Vukotinović, 1876), povrata (Ortiz, 1998), mali vratič, žuti vratič (Pahlow, 1989)

Taraxacum officinale Weber – ljekoviti maslačak (Domac, 1994), dimac žuki, mlečec (Šulek, 1879), obični maslačak, radič (Šimić, 1980), maslačak (Gelenčir & Gelenčir, 1991), žutinica, žuhko zelje (Pahlow, 1989)

Teucrium chamaedrys L. – obični dubačac (Domac, 1994), dubačac mali, dubčac, dubčac mali, dubčac prvi, mravak, potrišljenica, stupčac, suhovrh, trava od groznice, trbušac, dubac (Šulek, 1879), povaljeni dubačac (Schlosser & Vukotinović, 1876), podubica (Gelenčir &



Ruta graveolens L. - smrdljiva rutvica

Gelenčir, 1991), dupčac (Kušan, 1956), pravi dubačac (Pahlow, 1989)

Teucrium montanum L. – trava iva (Domac, 1994), metva biela, zelje bilo (Šulek, 1879), pozemljušni dubačac (Schlosser & Vukotinović, 1876), iva trava (Šimić, 1980), dubačac mali (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Teucrium polium L. ssp. **capitatum** (L.) Arang. – pustenasti dubačac (Domac, 1994), belo zelje, cmilj gorski, cvieće ivanova, janjetina, kamžula, kamžulja, pačić, rusmarin divji, zelje bilo, zelje janjeće (Šulek, 1879), margižić (Haračić, 1894), pahuljasti dubačac (Schlosser & Vukotinović, 1876), sivi dubačac (Šimić, 1980), divlji ružmarin (Kušan, 1956)

Thesium divaricatum Jan. ex Mert. et Koch – raskrečeni lanak (Domac, 1994), raskrenuti lanak (Horvatić, 1954)

Thlaspi arvense L. – poljska čestika (Domac, 1994), mošnjak ugarni (Schlosser & Vukotinović, 1876), čestika, kravlja trava (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Thlaspi praecox Wulfen – rana čestika (Domac, 1994), mošnjak rani (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Thymus bracteosus Vis. Ex Benth. – mekolisna majčina dušica (Domac, 1994), lističasti timijan, majčina dušica (Šilić, 1984), priperkasta materinka (Schlosser & Vukotinović, 1876) +

Thymus longicaulis C. Presl – tankolisna majčina dušica (Domac, 1994), salsa (Haračić, 1894)

Thymus striatus Vahl – krutolisna majčina dušica (Domac, 1994), popunac, dušica (Šulek, 1879), igličasta materinka (Schlosser & Vukotinović, 1876)




***Scirpus holoschoenus* L. - obična glavica**



***Seseli tomentosum* Vis. - pustenasto devesilje**



***Sideritis montana* L. - gorski očist**



***Teucrium montanum* L. - trava iva**

Tordylium apulum L. – apulijска orjašica (Domac, 1994), mačjak veliki, mačja muda (Visiani, 1852), babino sito, mačak veliki, vratitelj (Šulek, 1879), orjašica troprezna (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Torilis arvensis (Huds.) Link – poljska čekinjavka (Domac, 1994)

Tragopogon dubius Scop. – velika kozja brada (Domac, 1994), kozja brada (Šulek, 1879)

Tragopogon pratensis L. ssp. ***orientalis*** (L.) Čelak. – istočnjačka kozja brada (Domac, 1994), istočna kozja brada (Šimić, 1980)

Trifolium angustifolium L. – uskolisna djetelina (Domac, 1994), djeteljina uzkolistna (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Trifolium campestre Schreber – poljska djetelina (Domac, 1994), djeteljina položita (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Trifolium dalmaticum Vis. – djeteljina ljestvica (Schlosser & Vukotinović, 1876) +

Trifolium fragiferum L. – jagodasta djetelina (Domac, 1994), djeteljina jagodnjača (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Trifolium ochroleucon Huds. – žućkastozelena djetelina (Domac, 1994), botunići (Šulek, 1879)

Trifolium patens Schreb. – žuta djetelina (Domac, 1994), djeteljina razastrta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Trifolium pratense L. – crvena djetelina (Domac, 1994), djetelina, triparstac, trolist (Visiani, 1852), detelja ledinska, ditelina konjska (Šulek, 1879), djeteljina bielopasana (Schlosser & Vukotinović, 1876), kravska djetelina (Šimić, 1980), crvena detelina (Gelenčir & Gelenčir, 1991), livadna djetelina, ledinska djetelina (Pahlow, 1989)

Trifolium repens L. – puzava djetelina (Domac, 1994), djetelina puzeća (Šulek, 1879), bijela djetelina (Šimić, 1980), bela detelina (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Trifolium resupinatum L. – perzijska djetelina (Domac, 1994), djeteljina zakrenuta (Schlosser & Vukotinović, 1876) VU

Trifolium rubens L. – velika crvena djetelina (Domac, 1994), djeteljina crljenkasta (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Trifolium scabrum L. – hrapava djetelina (Domac, 1994)

Trifolium striatum L. ssp. **tenuiflorum** (Ten.) Arcang. – prugasta djetelina (Domac, 1994), djeteljina striekana (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Trigonella esculenta Willd. – roščićava piskavica (Domac, 1994), ditelina divja (Visiani, 1852), djetelina rogata (Šulek, 1879), žvetuljina (Haračić, 1894), piskavica rogata (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Typha latifolia L. – širokolisni rogoz (Domac, 1994), palacka, rogozina, šašika u vodi, trstica vodena (Šulek, 1879), rogoz, ženski rogoz (Gelenčir & Gelenčir, 1991)

Ulmus minor Miller – poljski brijest (Domac, 1994), brist (Visiani, 1852), bristovina (Visiani, 1842), bries, briest, brest (Šulek, 1879), briest (Pahlow, 1989)

Urtica dioica L. – dvodomna kopriva (Domac, 1994), obična kopriva (Horvatić, 1954), kopriva (Visiani, 1842), kopriva pitoma, kopriva velika (Šulek, 1879), žara (Gelenčir & Gelenčir, 1991), prava kopriva (Pahlow, 1989)

Valeriana tuberosa L. – gomoljasti odoljen (Domac, 1994)

Valerianella dentata (L.) Pollich – ljetni matovilac (Domac, 1994)

Valerianella eriocarpa Desv. – proljetni matovilac (Domac, 1994)

Verbascum blattaria L. – moljačka divizma (Domac, 1994), divizma poljska, lopuh divji, mrkovina, purje oko (Šulek, 1879), rovašnolistna divizma (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Verbascum pulverulentum Vill. – prašnjava divizma (Domac, 1994), divizma, divina (Šulek, 1879), pepeljasta divizma, pahuljava divizma (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Verbena officinalis L. – ljekoviti sporiš (Domac, 1994), sporiš, sporišak (Hirc, 1906), bosotica, brstica, speriš, šporiš, vrbina, vrbona (Šulek, 1879), slezenica (Haračić, 1894), osovni sporiš (Schlosser & Vukotinović, 1876), divlja verbena (Šimić, 1980), ljutovnica (Gelenčir & Gelenčir, 1991), divlja vrbenka (Kušan, 1956), željezarka, verbena (Pahlow, 1989)

Veronica anagallis-aquatica L. – vodena čestoslavica (Domac, 1994), mišjakinja vode-

na, krika (Šulek, 1879), srholistna čestoslavica (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Veronica anagalloides Guss. – močvarna čestoslavica (Domac, 1994)

Veronica arvensis L. – poljska čestoslavica (Domac, 1994), črevec plavi, pahulj, paulj, zimičnjak (Šulek, 1879), srdcolistna čestoslavica (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Veronica austriaca L. ssp. **jacquinii** (Bumg.) Eb. Fisch. – tankolistna čestoslavica (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Veronica persica Poir. – perzijska čestoslavica (Domac, 1994), žičasta čestoslavica (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Veronica polita Fr. – sjajna čestoslavica (Domac, 1994), uljaštena čestoslavica (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Vicia cracca L. – ptičja grahorica (Domac, 1994), gluha, grahar, graćica, graćica divja sitna, graćica mala, grahorina (Šulek, 1879), grahor cicerka (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Vicia hybrida L. – križana grahorica (Domac, 1994), grahorina (Šulek, 1879), grahor polutni (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Vicia lathyroides L. – mala grahorica (Domac, 1994), grahor sićušni (Schlosser & Vukotinović 1876)

Vicia parviflora Cav. – leča tankostruka (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Vicia sativa L. – grahorica (Domac, 1994), divlji grašak (Hirc, 1912), grah golubinji, grahor, grahorka, smantavac, vika, graverka (Šulek, 1879), graćica (Haračić, 1894), obična grahorica (Šimić, 1980)

Viola odorata L. – mirisava ljubica (Domac, 1994), ljubica, violica (Visiani, 1852), fiolica, fiola, fijolica, fijola, ljubica hroma, ljubica modra, ljubica poljska, vijolica, viola cota, fajgulica (Šulek, 1879), ljubica mirisna, ljubičica (Gelenčir & Gelenčir, 1991), mirisna ljubičica, plava ljubica (Pahlow, 1989)

Vitis vinifera L. – vinska lozika (Domac, 1994), vinova loza (Hirc, 1906), loza divja (Visiani, 1852), loza, trs (Šulek, 1879), ruža, tars (Haračić, 1894), vinika vinarska (Schlosser & Vukotinović, 1876)

Vulpia ciliata Dumort. – trepavičavi brčak (Domac, 1994)



ZAKLJUČAK

Današnje stanje bioraznolikosti značajnoga krajobraza „Rumin“, kao uočalom i bioraznolikosti puno šireg područja, rezultat je ne samo prirodnih značajki i utjecaja, nego i stoljetnih kontinuiranih ljudskih djelatnosti. Sama raznolikost, odnosno broj vrsta, sigurno je veća nego što bi bila temeljem samih prirodnih čimbenika, iako – naravno – nema podataka o nekome „nultom“ stanju. Za održavanje bioraznolikosti Rumina bilo bi važno da se sadašnji stupanj ljudskih aktivnosti (košnja, oranje), koji je inače u opadanju, dalje ne smanjuje. Primjerice, svaki pomak od današnjih otvorenih površina (livade, oranice, kamenjarski pašnjaci) prema višim stupnjevima vegetacijske sukcesije imao bi za posljedicu iščezavanje ili bitno smanjivanje brojnosti vrsta koje nastanjuju otvorene površine. Glavna vrijednost i dominantna komponenta cijelog projekta, a onda i ove knjižice jest doista detaljan popis flore, dok su herpetološka i ornitološka istraživanja samo zagrebala površinu i otvorila perspektive budućih istraživanja.



LITERATURA

- Arnold, E. N., Burton, J. A.** (2002): A field guide to the Reptiles and Amphibians of Britain and Europe. HarperCollinsPublishers, London.
- Behrendt, S., Hanf, M.** (1979): Trave – krovni na oranicama. Određivanje u bescvjetnom stanju. BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Heidelberg, 3–160.
- Domac, R.** (1994). Flora Hrvatske: priručnik za određivanje bilja. Školska knjiga, Zagreb.
- Dubravec, K., Dubravec, I.** (1998): Kultivirane biljne vrste Hrvatske i susjednih područja, Knjiga, Školska knjiga, Zagreb.
- Forenbacher, S.** (1995). Žumberak – kalendar flore Žumberačke gore. Školska knjiga, Zagreb.
- Forenbacher, S.** (1998): Otvorne biljke i biljna otrovanja životinja, Knjiga, Školska knjiga, Zagreb.
- Gabelica, I., Piasevoli, G., Jurić, M., Mekinić, S., Kažimir, Z., Pešić, N., Perković, A.** (2011): Zaštićene prirodne vrijednosti Split-sko-dalmatinske županije. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije, Tisak „Franjo Kluz“ d.d. Omiš.
- Gelenčir, J., Gelenčir, J.** (1991). Atlas ljekovitog bilja. Prosvjeta, Zagreb.
- Grlić, Lj.** (1984): 99 jestivih i otrovnih bouba. U seriji Prosvjetini džepni priručnici 1. Ur. Ljubo Grubor. Prosvjeta, Zagreb 5–144.
- Haračić, A.** (1894): Prilog za narodnu botaničku nomenklaturu Glasnik Hrvatskoga naravoslovnog društva, Zagreb.
- HHD – Hyla** (2005): MATRA – Dinaric Alps rare habitats and species conservation project in Croatia.
- Heinzel, H., Fitter, R., Parslow, J.** (1999): Ptice Hrvatske i Europe sa Sjevernom Afrikom i Srednjim Istokom. Hrvatsko ornitolosko društvo, Zagreb.
- Hirc, D.** (1903–1912): Revizija hrvatske flore. Rad JAZU 155–190. Zagreb.
- Horvatić, S.** (1954): Ilustrirani bilinar. Školska knjiga Zagreb.
- Jelić, D., Kuljerić, M., Koren, T., Treer, D., Šalamon, D., Lončar, M., Podnar-Lešić, M., Janev Hutinec, B., Bogdanović, T., Mekinić, S., Jelić, K.** (2012): Crvena knjiga vodozemaca i gmazova Hrvatske. Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
- Kušan, F.** (1956): Ljekovito i drugo korisno bilje. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb.
- Kvakan, P.** (1952): Poznavanje krmnih trava i proizvodnja travnog sjemena. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb.
- Nikolić, T., Topić, J. (ur.)** (2005): Crvena knjiga vaskularne flore Republike Hrvatske. Kategorije EX, RE, CR, EN, VU. Ministarstvo kulture, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.
- Nikolić, T., Mitić, B., Boršić, I.** (2014): Flora Hrvatske invazivne biljke. Alfa d.d. Zagreb.
- Nikolic, T. (ur.)** (2016): Flora Croatica Database. University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Botany and Botanical Garden, Zagreb. <http://hirc.botanic.hr/fcd>.
- Ortiz, E. L.** (1998): Enciklopedija bilja, mirodija i začina. Knjiga trgovina d.o.o. Zagreb 8–286.
- Pahlow, M.** (1989): Velika knjiga ljekovitog bilja Cankarjeva založba, Ljubljana – Zagreb.
- Pignatti, S.** (1982): Flora d'Italia, vol. 1–3. Edizioni Agricole, Bologna.
- Radić, J.** (1976): Bilje Biokova. NIP „Štampa“, Makarska.
- Radić, J.** (1989): Slani luk, Allium salsuginis i drugi samonikli lukovi Podbiokovlja. Acta Biokov. Radovi o prirodi biokovskog područja 5 5–83.
- Schlosser, J. C. K., Vukotinović, Lj.** (1876): „Flora Croatica“. Zagreb.
- Šafar, J.** (1946): Šumarski priručnik. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb.

Šarić, I. (1902): Fitogeografski odnosi zarebačke okoline. Glasnik hrvatskoga naravoslovnog društva god. XIII. br. 4–6, str. 1–21, Zagreb.

Šatalić, S., Štambuk, S. (1997): Šumsko drveće i grmlje jestivih plodova. Državna uprava za zaštitu okoliša, Zagreb, 5–143.

Šilješ, I., Grozdanić, Đ., Grgesina, I. (1992): Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb 1–149.

Šilić, Č. (1984): Endemične biljke. Svjetlost Sarajevo.

Šimić F. (1980): Naše medonosno bilje. Znanje, Zagreb.

Šugar, I. ur. (1994): Crvena knjiga biljnih vrsta Republike Hrvatske. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša Zavod za zaštitu prirode Zagreb.

Šulek, B. (1879): Jugoslavenski imenik bilja. Zagreb.

Tutin, T. G., Heywood, V. H., Burges, N. A., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., Webb, D. A. (eds.) (1964 – 1980): Flora Europaea, 1–5. University press, Cambridge.

Tutin, T. G., Burges, N. A., Chater, A. O., Edmondson, J. R., Heywood, V. H., Moore, D. M., Valentine, D. H., Walters, S. M., Webb, D. A. (eds.) (1993): Flora Europaea 1, 2nd ed. University press, Cambridge.


Tutiš, V., Kralj, J., Radović, D., Ćiković, D., Barišić, S. (ur.) (2013): Crvena knjiga ptica Hrvatske. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb.

Tvrtković, N. (2006): The Dinaric Alps Rare Habitats and Species A Nature Conservation Project in Croatia

Tvrtković, N., Veen P. (ed.) (2006): Dinaric Alps rare habitats and species conservation project in Croatia. Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb and Royal Dutch Society for Nature Conservation. Zagreb.

Visiani, R. (1842 – 1852): Flora dalmatica. Lipsiae.

Položaj i granice značajnog krajobraza Rumin





ISBN 978-953-56977-2-5

A standard linear barcode representing the ISBN number 978-953-56977-2-5.

9 789535 697725 >